



Electric Automation
Automation specialists

Référence: MSHD-LTY
Code: 1SAM201920R1012

Poignées MSHD-lty

Achat de Electric Automation Network



MSHD-LTY Poignée, IP64, rouge/jaune, 3 fois verrouillable, désactivable, 0-VOYAGE-je
Adapté pour Manuel de démarrage Moteur

+
-

Accessoires

Montrer accessoire images

Précédente Prochaine

Identificateur de	Type	Description	Qté	Unité De Mesure
1SAM201920R1000	MSH-AR	MSH-AR Arbre Bague d'Alignement	1	pièce

La commande

EAN:	4013614441844
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85389099

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Largeur:	130 mm
--------------------------	--------

Paquet Niveau 1 Durée:	70 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	170 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0,1 kg
Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	65.6mm
Le Produit Net De La Hauteur:	65.5mm
Le Produit Net De La Profondeur:	57.9mm
Produit Poids Net:	0.065kg

Technique

Le Contact De L'Indication De Position:	SUR / OFF / VOYAGE
Actionneur De Type:	Tournant La Poignée
Diamètre De L'Arbre:	6x6 mm
Couleur:	jaune/rouge
Degré de Protection:	IP64
Couple De Serrage:	0.12 N·m
Nom Du Produit:	Poignées
Convient Pour:	MS116 MS132 MO132 MS450 MS451 MS495 MS496 MS497 MO450 MO495 MO496
Adapté pour une Classe de Produit:	Manuel De Démarrage Moteur

De l'environnement

RoHS Status:	Suite à la Directive européenne 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et modification
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Techniques d'UL/CSA

Type de boîtier UL/CSA:	1 12 3R
Couple de serrage UL/CSA:	1.06 in·lb

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Déclaration de Conformité CE:	1SAD938501-0188 1SAD938502-0183 1SAD938506-0125
La Directive RoHS De L'Information:	1SAA963001-4407

Les Classifications

eClass:	7.0 27379201
---------	--------------