



Référence: 1SFN154710R3606

ZA185 190V 50Hz Fonctionnement

bobine

Achat de Electric Automation Network



### un.c. exploités de la bobine du contacteur

### La commande

EAN:	7320500204665
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85389099

### **Dimensions**

Le Produit Net De La Largeur:	105.0mm
Le Produit Net De La Hauteur:	55.0mm
Le Produit Net De La Profondeur:	40.0mm
Produit Poids Net:	0.24kg

### Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	90 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	65 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	175 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0.226 kg

## De l'environnement

Informations Sur La Batterie:	AUCUN Type de
RoHS Status:	Suite à la Directive européenne 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et modification

# Des Informations Supplémentaires

Principale Du Produit Type:	ZA185
Nom Du Produit:	D'Exploitation De La Bobine
Nominale Du Circuit De Commande De Tension (U <sub>c</sub> ):	60 Hz 220 V 50 Hz 190 V
RoHS Date:	0618 1
Convient Pour:	A185
Adapté pour une Classe de Produit:	CONTACTEURS
Type De Terminal:	Bornes À Vis

# Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information:	1SBC100122C0202
Déclaration de Conformité CE:	1SFA1-45
La Directive RoHS De L'Information:	1SFC101047D0201

## Les Classifications

ETIM 4:	EC002498 - Accessoires de basse tension, la technologie de commutateur
ETIM 5:	EC002498 - Accessoires de basse tension, la technologie de commutateur
Objet Code De Classification:	М
UNSPSC:	39121529