



Electric Automation
Automation specialists

Référence: S2C-H6R
Code: 2CDS200912R0001

S2C-H6R - Contact auxiliaire

Achat de Electric Automation Network



Indication de la position de l'appareil de contacts. Adapté pour les Disjoncteurs S de la série 200, SN 201 série, RCCBs F série 200, Disjoncteurs DS201, DS202C, DS de la série 200. Pour être monté sur le côté droit de la Msce.

La commande

EAN:	4016779563826
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85389099

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	8.8mm
Le Produit Net De La Hauteur:	85mm
Le Produit Net De La Profondeur:	69mm
Produit Poids Net:	0.043kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	20 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	115 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	104 mm

Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0.045 kg
Paquet Niveau 1 EAN:	4016779678865
Paquet Niveau 2 Unités:	60 pièces
Paquet Niveau 2 Largeur:	820 mm
Paquet Niveau 2 Hauteur:	560 mm
Paquet Niveau 2 Durée:	1200 mm
Paquet De Niveau 2, Poids Brut:	7 kg
Paquet Niveau 2 EAN:	4016779946193

De l'environnement

RoHS Status:	Suite à la Directive européenne 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et modification
--------------	---

Des Informations Supplémentaires

Type D'Accessoire:	Contact Auxiliaire
Fonction:	Contact Auxiliaire
Principale Du Produit Type:	S2C
Nom Du Produit:	Contact Auxiliaire
RoHS Date:	0335
Normes:	UL 1077 GB14048.5 CSA Classe 3215-30 CSA Classe 3215-90 IEC/EN 60947-5-1
Convient Pour:	S200 S200M S200P S200S SN201L SN201 SN201M F200 DS201 DS202C DS200
Adapté pour une Classe de Produit:	Miniature Circuit Breaker Dispositif Différentiel À Courant Résiduel
Informations Techniques:	AUXILIARYCONTACT

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information:	2CSC400002D0208
Déclaration de Conformité CE:	2CDK403006D0401
La Directive RoHS De L'Information:	2CDK440016K0201

Les Classifications

eClass:	7.0 27143502
E-nummer:	2102500
ETIM 4:	EC001286 - contact Auxiliaire de l'unité de la carte de distribution de
ETIM 5:	EC001286 - contact Auxiliaire de l'unité de la carte de distribution de