

Armoires au sol accessoires

CMV, Cadre support de système modulaire



Description: Cadre de support pour faciliter l' installation de panneaux modulaires de fermeture et perforés au pas de 150mm. L' espace disponible en hauteur pour l' appareillage est de 46mm. En utilisant les rails DIN PP 0735, on peut atteindre 54mm. La platine de montage reste utilisable et l' on obtient 80 mm d' espace entre la porte standard ou vitrée et le panneau fixé, pour les appareils en saillie.

Le cadre peut être complètement équipé et pré-câblé endehors de l' armoire. Il suffit alors de fixer le support dans l' armoire. Des découpes sont percées sur les côtés du support vertical. Celles-ci permettent le guidage des câbles.

Matériel: Acier 1,35mm. Finition peinture poudre structurée, RAL 7035.

Unité de livraison: 2 profilés verticaux, plaques de fermeture supérieures et inférieures.

Н	L	Rangées 50mm	Num. Produit
1800	600	32	CMV1806R5
	800	32	CMV1808R5
2000	600	36	CMV2006R5
	800	36	CMV2008R5

MIP, Panneau modulaire pour instrumentation



Description: Panneau avant avec découpes pour les appareils de contrôle, de mesure et d' analyse de réseaux. À installer sur un montant CMV pour MultiFlex ou ACM pour MultiMount

Matériel: Acier de 1,2 mm.

Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035. **Unité de livraison:** 1 pièce avec le matériel de montage.

н	L	N° de découpes	Dim.	Num. Produit
150	600	1	72 x 72	MIP1506-1PR5
		2	72 x 72	MIP1506-2PR5
		4	72 x 72	MIP1506-4PR5
		2	92 x 92	MIP1506-2GR5
	800	1	72 x 72	MIP1508-1PR5
		2	72 x 72	MIP1508-2PR5
		4	72 x 72	MIP1508-4PR5
		2	92 x 92	MIP1508-2GR5
200	600	1	144 x 144	MIP2006-1SR5
	800	1	144 x 144	MIP2008-1SR5

MCP, Panneau perforé modulaire



Description: Panneau avant pour matériel modulaire. Livré

avec un rail DIN (PP 1535) par rangée **Matériel:** Plaque d' acier de 1,2 mm.

Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035. Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.

Н	L	N° de modules	N° de rangées	Num. Produit
150	600	24/1	1	MCP1506R5
	800	35/1	1	MCP1508R5
200	600	24/1	1	MCP2006R5
	800	35/1	1	MCP2008R5
300	600	48/2	2	MCP3006R5
	800	70/2	2	MCP3008R5
450	600	72/3	3	MCP4506R5
	800	105/3	3	MCP4508R5
600	600	96/4	4	MCP6006R5
	800	140/4	4	MCP6008R5