

Armoires au sol accessoires

D, Portes pleines



Description: Porte standard équipée du système de fermeture DIN 3 mm et du cadre. Le kit DMK, comprenant les accessoires, les charnières et la tringle de fermeture est à commander séparément. Toutes les options de fermeture du programme sont compatibles ainsi que les charnières à 180°.

Matériel: Acier de 2mm.

Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.

Unité de livraison: 1 pièce Charge maximium: 800N

Instructions de montage: Employer le jeu de charnières DMK01 au cas où aucune porte n' était prévue auparavant.

Porte pleine

H	L	Num. Produit
1100	600	D1106R5
1400	800	D1408R5
1600	600	D1606R5
	800	D1608R5
	1000	D1610R5
1800	500	D1805R5
	600	D1806R5
	800	D1808R5
	1000	D1810R5
2000	500	D2005R5
	600	D2006R5
	800	D2008R5
	1000	D2010R5
2200	600	D2206R5
	800	D2208R5

Porte gauche

н	L	Num. Produit
1600	600	D1606LR5
1800	400	D1804LR5
	500	D1805LR5
	600	D1806LR5
	800	D1808LR5
2000	400	D2004LR5
	500	D2005LR5
	600	D2006LR5
	800	D2008LR5
2200	500	D2205LR5
	600	D2206LR5

Porte droite

H	L	Num. Produit
1600	600	D1606RR5
1800	400	D1804RR5
	500	D1805RR5
	600	D1806RR5
	800	D1808RR5
2000	400	D2004RR5
	500	D2005RR5
	600	D2006RR5
	800	D2008RR5
2200	500	D2205RR5
	600	D2206RR5

DGC, Portes vitrées



Description: Porte pourvue d' une vitre securité transparente offrant une vue de l' intérieur de l' armoire. Équipée du système de fermeture DIN 3mm et du cadre de porte. Toutes les options du programme de fermeture sont possibles. Kit de charnières DMK01 nécessaire, si cette porte ne remplace pas une porte standard déjà fournie.

Matériel: Cadre : acier de 2mm. Zone de visualisation: vitre Securit transparant de 4mm.

Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.

Protection: IP55/NEMA12, IK10 Unité de livraison: 1 pièce

	Н	L	h	1	Num. Produit
	1100	600	876	415	DGC1106R5
	1400	800	1176	615	DGC1408R5
	1600	600	1376	415	DGC1606R5
		800	1376	615	DGC1608R5
	1800	600	1576	415	DGC1806R5
		800	1576	615	DGC1808R5
	2000	600	1776	415	DGC2006R5
		800	1776	615	DGC2008R5
	2200	600	1976	415	DGC2206R5
		800	1976	615	DGC2208R5
_					

Employer le jeu de charnières DMK01 au cas où aucune porte n' était déjà équipée auparavant.