



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: OT80F3C
Code: 1SCA105402R1001

OT80F3C Umschalterschalter

[Kaufen von Electric Automation Network](#)



Griff und Stiel muss separat bestellt werden

Bestellen

EAN:	6417019393377
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85365080

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	105mm
Produkt Netto-Höhe:	92mm
Produkt Netto Tiefe:	85mm
Produkt-Netto-Gewicht:	0.67kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	102 mm
Paket Level 1 Höhe:	102 mm
Paket Level 1 Länge:	205 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0,64 kg
Paket Level 1-EAN:	6417019393377

Umwelt

RoHS Status:	Geplante Folgen der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Änderung nach 2009 Q4
--------------	--

Weitere Informationen

Cable Cross-Section:	1.5...35 mm ²
Herkömmliche Free-air Thermal Current (I_{th}):	$q = 40 \text{ °C } 80 \text{ A}$
Konventioneller Thermischer Strom (I_{die}):	Vollständig Geschlossene 80 A
IIT Publishing Status:	Level 0 - Information enabled
Anzahl der Pole:	3
Betätigungsvorrichtung:	Mechanismus zwischen den Polen
Verschmutzungsgrad:	3
Position von Line Terminals:	Top-In - Bottom-Out
Verlustleistung:	4,5 W
Produkt-Typ:	OT80_C
Produkt-Name:	CHANGE-OVER SWITCH
Bewertet Impuls Widerstehen Spannung (U_{imp}):	8 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_{ich}):	750 V
Bemessungs-Betriebsstrom AC-21A (i_{ch_e}):	(500 V) 80 A (690 V) 80 A
Bemessungs-Betriebsstrom AC-22A (i_{ch_e}):	(500 V) 80 A (690 V) 80 A
Bemessungs-Betriebsstrom AC-23A (i_{ch_e}):	(380 ... 415 V) 75 A (500 V) 58 A (690 V) 20 A
Bemessungs-Strom AC-23A (P_e):	(220 V ... 240 V) 22 kW (400 V) 37 kW (500 V) 37 kW (690 V) 18,5 kW
Bemessungs-Spannung:	750 V
Bemessungs-kurzzeitstromfestigkeit ($i_{ch_{cw}}$):	für 1 s 1.5 kiloampere rms

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten:	1SCC303003C0201
Konformitätserklärung - CE:	1SCC303020D0201
RoHS-Informationen:	1SCC301183D0201

Klassifikationen

E-nummer:	3171264
ETIM 5:	EC000216 - Lasttrennschalter
Objekt-Classification Code:	Q

