



Artikel-Nr.: E1B/MS1250 Code: 1SDA058943R1

E1B / MS 1250 3p W MP neu

Kaufen von Electric Automation Network



SACE EMAX bewegliches TEIL FÜR C. LEISTUNGSSCHALTER-LASTTRENNSCHALTER-E1B/MS 1250A DREI-POLIG NEU

Bestellen

| EAN: | 8015644613020 |
|----------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
| Zolltarifnummer: | 85362090 |

Abmessungen

| Produkt Netto-Breite: | 324mm |
|------------------------|---------|
| Produkt Netto-Höhe: | 461mm |
| Produkt Netto Tiefe: | 396.5mm |
| Produkt-Netto-Gewicht: | 44kg |

Container Informationen

| Paket Level 1-Einheiten: | 1 Stück |
|-------------------------------|---------|
| Paket Level 1 Breite: | 515 mm |
| Paket Level 1 Höhe: | 600 mm |
| Paket Level 1 Länge: | 515 mm |
| Paket Level 1 Brutto-Gewicht: | 55 kg |

Weitere Informationen

| Elektrische Lebensdauer: | 10000 Zyklus |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Elektrische Lebensdauer: | 30 Zyklen pro Stunde |
| Mechanische Haltbarkeit: | 25000 Zyklus 60 Zyklen pro Stunde |
| Anzahl der Pole: | 3 |
| Verlustleistung: | bei Nenn-Betriebsbedingungen pro Pol 230 W |
| Produkt-Typ: | SACE Emax |
| Produkt-Name: | Sicherungsautomat |
| Produkt-Typ: | SDMP |
| Nennstrom (Ich _n): | 1250 A |
| Bewertet Impuls Widerstehen Spannung (U _{imp}): | 12 kV |
| Bemessungsisolationsspannung (U _{ich}): | 1000 V |
| Bemessungs-Strom (I _e): | 1250 A |
| Bemessungs-Spannung: | 690 V AC 250 V DC |
| Bemessungs-kurzzeitstromfestigkeit (ich _{cw}): | 1 s 42 kA für 3 s 36 kA |
| Rated Uninterrupted Current (I _u): | 1250 A |
| Nennspannung (U _r): | 690 V |
| Standards: | IEC 60947 |
| Sub-Typ: | E1 |
| Anschluss-Typ: | Einschubtechnik Leistungsschalter |
| Version: | W |

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

| Datenblatt, Technische Daten: | 1SDC200006D0209 |
|-------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE: | 1SDL000165R0013 |

Klassifikationen

| ETIM 4: | EC000228 - Leistung Leistungsschalter für trafo/ generator/installation prot. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 5: | EC000228 - Leistung Leistungsschalter für trafo/ generator/installation prot. |
| Objekt-Classification Code: | Q |
| UNSPSC: | 39120000 |