Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: CP3-10B-20
Code: 1SFA619102R1026

TAST # CP3-10B-20

Kaufen von Electric Automation Network

Kompakt-Druckknopf - Momentane - Extended - Schwarz - unbeleuchtet - Kunststoff Schwarz - 2S

Bestellen

EAN:	7320500242933
Mindestbestellmenge:	10 Stück
Zolltarifnummer:	85369001

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	0.030m
Produkt Netto-Höhe:	0.030m
Produkt Netto Tiefe:	0.060m
Produkt-Netto-Gewicht:	0.022kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	10 Stück
Paket Level 1 Breite:	0,1 m
Paket Level 1 Höhe:	0,03 m
Paket Level 1 Länge:	0,1 m
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0.022 kg

Paket Level-2-Einheiten:	10

Umwelt

RoHS Status:	Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung

Weitere Informationen

Antrieb Typ:	Erweitert
Lünette Material:	Schwarz Kunststoff
Block:	2S
Farbe:	Schwarz
Schutzart:	acc. IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20
Funktion:	Momentane
IIT Publishing Status:	Level 0 - Information enabled
Beleuchtung:	Unbeleuchtet
Mechanische Haltbarkeit:	0,5 Mio.
Anzahl der Hilfskontakte NO:	2
Produkt-Typ:	CP3
Produkt-Name:	Drucktaste
Produktpalette:	Kompakt
Produkt-Typ:	CP
Bemessungs-Frequenz (f):	Supply Circuit 50 Hz Supply Circuit 60 Hz
Bemessungs-Betriebsstrom AC-15 (I_e):	(220 / 240 V) 1 A (24 / 127 V) 1,5 A
Bemessungs-Betriebsstrom DC-13 (I_e):	(125 V) 0,2 A (24 V) 0,3 A
RoHS-Datum:	0626 5

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten:	1SFC151003C0201
Konformitätserklärung - CE:	1SFA1-70
RoHS-Informationen:	1SFC151012D0202

Klassifikationen

ETIM 4:	EC002024 - Zubehör für Befehlsgeräte
ETIM 5:	EC002024 - Zubehör für Befehlsgeräte

Objekt-Classification Code:	S
UNSPSC:	39121512