



Riferimento: OTR

Codice: 1SCA022613R2940

Interruttore di sicurezza OTR25A3M

Acquista da Electric Automation Network



Interruttore di sicurezza 3-p.400V AC23A 15kW AC22A 16A Inox IP65 Giallo-rosso Selettore di gestire

Ordinazione

EAN:	6417019199733
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85365080

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	150mm
Netto Del Prodotto Altezza:	200mm
Netto Del Prodotto Profondità:	100mm
Peso Netto Del Prodotto:	1.9kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	152 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	138 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	203 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	2 kg

Pacchetto di Livello 1 EAN:	6417019199733	

Ambientale

RoHS Status:	Progettato per seguire la Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e l'emendamento dopo il 2009 Q4
--------------	---

Ulteriori Informazioni

Ingresso Cavo Di Posizione:	Superiore e inferiore
Cavo Outlet Per Lato:	2xDia32.5+Dia16.5
Corrente Termica Convenzionale (Mi _{il}):	Completamente Recintato 50
Grado di Protezione:	acc. IEC 60529 IP65
Dimensioni:	150 mm x 200 mm x 100 mm
Materiale Della Custodia:	Lamiera di acciaio inox
IIT Stato di Pubblicazione:	Livello 0 - Informazioni abilitato
Numero di Contatti Ausiliari NO:	1
Numero di Poli:	3
Ordine Più:	1 pezzo
Grado Di Inquinamento:	3
Posizione della Linea di Terminali:	Top In Fondo
Posizione del PE Terminali:	Top In Fondo
Prodotti Principali Tipo:	OT25
Nome Di Prodotto:	Interruttore di sicurezza
Corrente di funzionamento nominale AC-22A (mi _e):	(500 V) 63 A (690 V) 63 A
Corrente di funzionamento nominale AC-23A (mi _e):	(380 415 V) 30 A (500 V) 30 A (690 V) 20
Potenza nominale di funzionamento AC-23A (P _e):	(220 240 V) 7,5 kW (400 V) 15 kW (500 V) 15 kW (690 V) 15 kW
Tensione Nominale Di Funzionamento:	750 V

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SCC340006C0201
Dichiarazione di Conformità CE:	1SCC340006D0201
RoHS Informazioni:	1SCC340034D0201

Classificazioni

ETIM 5:	EC000249 di Protezione sezionatore sottocarico con custodia
Oggetto: Codice Di Classificazione:	Q