




**Electric Automation**  
Automation specialists

Riferimento: MCBH-101  
Codice: 1SFA611605R1201

vendita in blocco-101 Contatto

Acquista da Electric Automation Network



Modulare, il blocco di contatti con il titolare

+  
-

Dove Usato (come un pezzo di ricambio per "Prodotti")

Identificatore	Descrizione	Qty	Unità Di Misura
3HAC020536-014	IRC5 Controller	1	pezzo

## Ordinazione

EAN:	7320500307571
Quantità Di Ordine Minimo:	10 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85369001

## Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	0.048m
Netto Del Prodotto Altezza:	0.030m
Netto Del Prodotto Profondità:	0.036m
Peso Netto Del Prodotto:	0.033kg

## Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	0,11 m
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	0.03 m
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	0.15 m
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0.033 kg

## Ambientale

RoHS Status:	A seguito della Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica
--------------	--

## Ulteriori Informazioni

Tipo Accessorio:	Blocchi di contatti e titolari di
Blocco:	Singolo blocco di contatti e MLB-1 lampblock
Grado di Protezione:	acc. IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Ausiliario Morsetti IP20
Dispositivo:	Supporto per blocchi incl.
Funzione:	3-titolare di posizione
IIT Stato di Pubblicazione:	Livello 0 - Informazioni abilitato
Illuminazione:	Non luminosi
Tipo Della Lampada:	Presse per max 230V AC / DC filamento della lampadina o LED
Durata Meccanica:	10 milioni di euro
Numero di Contatti Ausiliari NO:	1
Prodotti Principali Tipo:	MCBH
Nome Di Prodotto:	Blocco di contatti
Gamma Di Prodotti:	Gamma modulare
Tipo Di Prodotto:	MCBH
Frequenza nominale (f):	Circuito Di Alimentazione 50 Hz Circuito Di Alimentazione A 60 Hz
Corrente di funzionamento nominale AC-15 (I <sub>e</sub> ):	(220 / 240 V) 6 (24 / 127 V) 8
Corrente di funzionamento nominale DC-13 (I <sub>e</sub> ):	(125 V) 1.1 (24 V) 5 A
RoHS Data:	0635 4

Adatto Per:

MP1  
MP2  
MP3  
MP4  
MPD1  
MPD2  
MPD3  
MPD4  
MPD5  
MPD11  
MPD12  
MPD13  
MPD14  
MPD15  
MPD16  
MPM1  
MPM2  
KP6  
MPET3  
MPEP3  
MPEK3  
MPET4  
MPEP4  
MPEK4  
MPMT3  
MPMT4  
MPMP3  
MPMP4  
M2SS1  
M2SS2  
M2SS3  
M2SS4  
M2SS5  
M2SS6  
M3SS1  
M3SS2  
M3SS3  
M3SS4  
M3SS5  
M3SS6  
M3SS7  
M3SS8  
M3SSC1  
M3SSC2  
M3SSC3  
M3SSC4  
M3SSC5  
M3SSC6  
M3SSC7  
M3SSC8  
M2SSK1  
M2SSK2  
M2SSK3  
M3SSK1  
M3SSK2  
M3SSK3  
MTS1  
MTS2  
MTS3  
MJS1  
MJS2  
MJS5  
MJS6  
MJS7  
MJS8  
MJS11  
MJS12

## I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SFC151003C0201
Dichiarazione di Conformità CE:	1SFA1-83
RoHS Informazioni:	1SFC151011D0203

## Classificazioni

E-nummer:	3714041
ETIM 4:	EC002024 - Accessori dispositivi per circuiti di comando
ETIM 5:	EC002024 - Accessori dispositivi per circuiti di comando
Oggetto: Codice Di Classificazione:	S
UNSPSC:	39121500