



Riferimento: 1SL0213A00

IP66 CENTRALINO TRANSP. PORTA-SIZE 3

Acquista da Electric Automation Network

IP66 CENTRALINO TRASP. PORTA-TAGLIA 3

Ordinazione

EAN:	8000126220025
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85381000

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	0.7m
Netto Del Prodotto Altezza:	0.46m
Netto Del Prodotto Profondità:	0.26m
Peso Netto Del Prodotto:	10.65kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	0.47 m
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	0.71 m
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	0.322 m
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	10.65 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	8000126220049

Ambientale

RoHS Status:	Progettato per seguire la Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica, 2006-01-01

Ulteriori Informazioni

Colore:	grigio RAL7035
---------	----------------

Grado di Protezione:	IP66
DIN Unità di:	72
Materiale Della Custodia:	termoplastici
Tipo Di Montaggio:	montaggio a parete
Numero di Righe:	4
La Perdita Di Potenza:	85 W
Prodotti Principali Tipo:	Gemini - Quadri Di Distribuzione
Nome Di Prodotto:	IP66 Isolante quadri
Classe Di Protezione:	Isolato

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SLC805001D0907
Dichiarazione di Conformità CE:	1SLT100004D0200
RoHS Informazioni:	1SLT00054R4E0

Classificazioni

ETIM 4:	EC000058 - armadio Vuoto
ETIM 5:	EC000058 - armadio Vuoto
Oggetto: Codice Di Classificazione:	U