



Riferimento: 65P04X11 Codice: 1SL1100A00

Centralini MISTRAL65 opaco 4M porta

**Acquista da Electric Automation Network** 



## MISTRAL65 porta cieca 4M

#### Ordinazione

EAN:	8000126098112
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85381000

#### Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	0.152m
Netto Del Prodotto Altezza:	0.202m
Netto Del Prodotto Profondità:	0.155m
Peso Netto Del Prodotto:	0.58kg

#### Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	24 pezzi
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	0,6 m
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	0.525 m
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	0,4 m
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0,54 kg

Pacchetto di Livello 1 EAN: 8000126098129
---

## Ambientale

RoHS Status:	Progettato per seguire la Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica, 2006-01-01
--------------	--

# Ulteriori Informazioni

Colore:	grigio RAL7035
Grado di Protezione:	IP65
DIN Unità di:	4
Materiale Della Custodia:	termoplastici
Prova Del Filo Incandescente:	650
Tipo Di Montaggio:	Montaggio a parete
Numero di Righe:	1
La Perdita Di Potenza:	12 W
Prodotti Principali Tipo:	MISTRAL65
Nome Di Prodotto:	Unità Consumatore
Classe Di Protezione:	Isolato

## I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SLC801013D0201
Dichiarazione di Conformità CE:	1SLT100087D0200
RoHS Informazioni:	1SLT00002R2E0

## Classificazioni

ETIM 4:	EC000214 - Piccolo quadro di distribuzione
ETIM 5:	EC000214 - Piccolo quadro di distribuzione
Oggetto: Codice Di Classificazione:	U