



Riferimento: TRFM/400 Codice: 2CSM100140R1111

TRFM / 400 trasformatore di corrente

modulare

Acquista da Electric Automation Network



Usato per trasformare le primarie correnti in .../5 A basse correnti secondarie indirettamente alimentazione analogica e digitale, strumento di misurazione dispositivi. Hanno elementare e modulare caso e guida DIN fissare il sistema.

Ordinazione

EAN:	8012542047407
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85043121

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	0.065m
Netto Del Prodotto Altezza:	0.075m
Netto Del Prodotto Profondità:	0.100m
Peso Netto Del Prodotto:	0.181kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	4 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	0.098 m
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	0.084 m
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	0.218 m

Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0.78 kg
Pacchetto Di Livello 2 Unità:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 2 Per La Larghezza:	0.065 m
Pacchetto Di Livello 2 Di Altezza:	Da 0.078 m
Pacchetto Di Livello 2 Lunghezza:	0.15 m
Pacchetto Di Livello 2, Peso Lordo:	0,90 kg
Pacchetto di Livello 2 EAN:	8012542601005

Tecnico

Tipo Di Montaggio:	Guida DIN CT con attraverso la primaria
Corrente Nominale Primaria Corrente (I _{pn}):	400 A

Ambientale

RoHS Status:	Progettato per seguire la Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e l'emendamento dopo il 2007 O3
	2001 Q3

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Dichiarazione di Conformità CE:	ITSCE053CTR-TRFM
RoHS Informazioni:	2CSC444005K0901

Classificazioni

Oggetto: Codice Di Classificazione:	Т
ETIM 4:	EC002048 - trasformatore di Corrente
ETIM 5:	EC002048 - trasformatore di Corrente