



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: OVRT2-T33N20-275PT
Codice: 2CTB803973R1600

QS OVR T2-T3 3N 20-275 P TS

Acquista da Electric Automation Network



OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS

Ordinazione

Prodotti Principali Tipo:	T2-T3
EAN:	3660308520692
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85363090

Tecnico

Tipo di Distribuzione in Bassa Tensione di Sistema:	TT TN-S
Tensione nominale Tensione di Sistema (U ₀):	230 / 400 V
Numero di Poli Protetti:	4
Scaricatore Di Classe:	II III
Standard:	IEC 61643-11 / EN 61643-11
Tipo Di Prodotto:	QS
Indicatore Remoto:	Sì
Versione:	Plug-in
Corrente Di Scarica (M _{i,max}):	Nominale di 5 kA Massimo 20 kA Totale 80 kA

Impulso Di Corrente:	10 / 350 μ s (L-N) 2 kA 10 / 350 μ s (N-PE) 12.5 kA
Continua Massima Tensione Di Esercizio (U_c):	(L-PE) 275 V (L-L) 440 V (L-N) 275 V (N-PE) 275 V
Valutazione di tensione di CC:	350 V
Tensione Livello Di Protezione (U_p):	(L-N) 0.9 kV (N-PE) 1.4 kV (L-PE) - kV
Tenuta Al Cortocircuito Icc:	100 kA
Temporanea Di Sovratensione Test (Valore U_T):	(L-N) 337 V (N-PE) 1200 V
Corto Circuito Di Dispositivi Di Protezione	La Curva B Interruttori \leq 125 A Curva C Breakers \leq 125 A gL Fusibili del Tipo a \leq 125 A gG Fusibili del Tipo a \leq 125 A
Circuito Ausiliario A Carico Di:	Minimo 12Vdc - 10mA Massimo 250Vac - 1A
La Perdita Di Potenza:	29 mW
Nome Di Prodotto:	Dispositivi Di Protezione Contro Le Sovratensioni
Adatto Per:	Per proteggere il sistema contro le sovratensioni transitorie (fulmine)

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	71,2mm
Netto Del Prodotto Profondità:	58mm
Netto Del Prodotto Altezza:	95mm
Peso Netto Del Prodotto:	480g
Larghezza in Numero di Modulare le Distanze:	4

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	117 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	77 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	82 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	500 g
Pacchetto di Livello 1 EAN:	3660308520692

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	2CTC432274D0201
Dichiarazione di Conformità CE:	2CTC436004G1701

Istruzioni e Manuali:	2CTC432096M1701
-----------------------	-----------------

Classificazioni

ETIM 4:	EC000941 - dispositivo di protezione da Sovratensioni per sistemi di alimentazione
ETIM 5:	EC000941 - dispositivo di protezione da Sovratensioni per sistemi di alimentazione