



Riferimento: BT51T

Codice: 2TLA010033R3000

relè BT51T 24DC sicurezza

Acquista da Electric Automation Network



Relè di sicurezza/relè di espansione. Tempo di ritardo 0-1.5 sec. Uscite a relè 4NO Ordinazione

EAN:	7350024432121
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85364110

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	0.0225m
Netto Del Prodotto Altezza:	0.084m
Netto Del Prodotto Profondità:	0.120m
Peso Netto Del Prodotto:	0.200kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	0.091 m
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	0.038 m
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	0.130 m
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0.235 kg

Informazioni Sulla Sicurezza

Categoria Di Sicurezza Acc. ISO 13849-1:	4	
--	---	--

Ulteriori Informazioni

Prodotti Principali Tipo:	ВТ
Nome Di Prodotto:	Relè Di Sicurezza
Nominale Di Controllo Tensione Di Alimentazione (U_s):	24 V DC
Adatto Per:	Interruttore di interblocco/Cancello/Portello, arresto di Emergenza, di espansione di Uscita, in Ritardo di uscita

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	2TLC172001C0202_chapter06
Dichiarazione di Conformità CE:	2TLC172078D0201

Classificazioni

E-nummer:	3860143
ETIM 4:	EC001449 - Dispositivo per il monitoraggio della sicurezza, relativi circuiti
ETIM 5:	EC001449 - Dispositivo per il monitoraggio della sicurezza, relativi circuiti
Oggetto: Codice Di Classificazione:	К