













Segnacavo calzati su supporto di montaggio color giallo. Per cavo di diametro esterno 4,5 ÷ 6 mm e sezione del conduttore 4 ÷ 6 mm²

Colore	Sigla		Тіро	Segnacavo su ogni supporto	Imballo
bianco	A a Z + - ~ / . \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		17950 da completare con la sigla	30	300
giallo	A a Z + - ~ / .		17450 da completare con la sigla	30	300
nero		0	*17050-0	30	300
	senza sigla		*17050-	30	300
marrone		1	*17150-1	30	300
	senza sigla		*17150-	30	300
rosso		2	*17250-2	30	300
		+	*17250-PLS	30	300
	senza sigla		*17250-	30	300
arancio		3	*17350-3	30	300
	senza sigla		*17350-	30	300
giallo	senza sigla		17450-	30	300
verde		5	*17550-5	30	300
	senza sigla		*17550-	30	300
blu		6	*17650-6	30	300
		-	*17650-MNS	30	300
	senza sigla		*17650-	30	300
viola		7	*17750-7	30	300
	senza sigla		*17750-	30	300
grigio		8	*17850-8	30	300
	senza sigla		*17850-	30	300
bianco	senza sigla		17950-	30	300



INDISPENSABILE A CABLAGGIO ULTIMATO!







