



IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (single door); IP 55 | TYPE 12,



A mesa de comando compacta em aço macio, MPG, com um grau de proteção IP 55/56, está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar. Possui um painel de secretária articulado e o seu design ergonómico permite uma instalação fácil e o acesso a equipamento HMI. Também aumenta o espaço de montagem disponível. Os painéis superiores em aço inoxidável podem ser utilizados como uma alternativa quando a mesa de comando está exposta a agentes químicos, etc.

Material: Corpo e portas: Aço 1.5 mm. Painel trazeiro: Aço 1.5 mm. Entradas de cabos: 1.2 mm. Aço galvanizado. Placa de montagem, aço galvanizado 2.5 mm.

Estrutura: Dobrado e costura soldada. Consola de construção conta com uma base que proporciona uma distância entre o chão e a parte inferior da porta/s actuando como um rodapé integrado.

Portas e painéis: Superfície dobrada montada com dobradiças permitindo abertura à esquerda e à direita. Ângulo de 12° da horizontal. Dobradiças escondidas na borda superior permitir abertura de 90°. Painel mantido aberto por retentor mecânico. As portas duplas em 1200 e 1600 mm de largura unidades de base.

Platinas montagem: É standard a placa de montagem na unidade base.

Fechadura: Fechadura DIN de 3 mm no painel superior. Fechadura DIN de 3 mm com varas de 2 pontos de fixação nos armários de uma porta e 3 pontos nos de duas portas. Outras opções de fecho disponíveis, consulte a secção de fixação mural.

Entrada de cabos: Abertura inferior para entrada de cabos. Tampas de entrada inferior para cabos incluídas no fornecimento standard.


Terras: Pernos roscados M8 na estrutura, portas, painéis superiores e painéis posteriores.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035.


Protecção: Porta simples: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Porta dupla: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Fornecimento: Platina de montagem, porcas e anilhas apropriadas para os vários pontos de ligação à terra. A mesa de comando é fornecida sobre uma palete de madeira.

Single door



Double door



Chapa de aço

Dimensão do armário			Dimensão platina montagem		Profundidade útil	
A	L	P	a	l	p	Ref.
985	600	400	790	499	333	MPG06R5
985	800	400	790	699	333	MPG08R5
985	1000	400	790	899	333	MPG10R5
985	1200	400	790	1099	333	MPG12R5
985	1600	400	790	1499	333	MPG16R5

Nota: só as consolas de comando de 1200 mm e 1600 mm de largura têm duas portas.

MPG

Mesas de comando



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT