EKOM

Серия двустенных шкафов New Compact, однодверные алюминиевые и мультидверные версии

CONNECT AND PROTECT

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

The aluminium double wall compact floor standing enclosure range, EKOM, with IP 66 protection degree for outdoor use, is available off the shelf in many different sizes. Components inside the enclosure are well protected through the high protection degree, but also by anti-vandalism features and high thermal management efficiency. These factors all contribute to eliminate the risk for component failure, and with that unnecessary downtime.

: Алюминий AlMg3. Рама: 2 мм, Дверь: 2 мм, Антидождевая крыша: 2 мм. Двойные стенки: 2 мм.

: Моноблочный корпус. Интегрированные по глубине профили позволяют регулировать установку монтажной платы по глубине. Рама в мультидверной версии разделена на индивидуальные модули.

: Двойная дверь с отверстиями для вентиляции в верхней и нижней части. Смонтирована с петлями, позволяющими менять навеску двери. Мультидверная версия оснащена индивидуальными замками.

: Фиксируется изнутри. Стандартные опции для монтажа задней двери.

: Двойные стенки и задняя панель с отверстиями для вентиляции в верхней и нижней части.

: Антидождевая крыша с вентиляционными каналами.

: Система замков со штанговым запором. Стандартная поворотная ручка с замком.

: Поставляется как аксессуар.

: Все панели заземлены и оснащены раздельными заземляющими контактами.

: Структурное порошковое покрытие RAL 7035 с 100% содержанием полиэстра.

: Соответствует IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10.

: CE, EAC, GOST, cULus_UL Listed. Устойчивость к климатическим и химическим компонентам в соответствии с EN 61969-3. "Механические конструктивы для электронного оборудования. Шкафы для уличной установки Outdoor.

: Рама с установленной дверью, поворотная ручка, задняя панель, антидождевая крыша, двойные стенки. В к-т поставки включены болты заземления. Поставляется на паллете шириной идентичной ширине шкафа, что позволяет стыковать шкафы без снятия с паллеты. Все упаковочные материалы подлежат вторичной переработке. Монтажная плата и панели основания не включены в стандартный комплект поставки.

Front view



Front view



Sectional side view



Section B-B

Sectional top view



Section A-A

Sectional top view



Section C-C

Bottom view



Front view



Side view



Sectional top view



Section D-D

Rainhood side view



/

B		**R**	**-**	**..**
1200	600	600	1	EKOM12066
1200	800	600	1	EKOM12086
1200	1200	600	2	EKOM12126
1400	600	600	1	EKOM14066
1400	800	600	1	EKOM14086
1400	1800	500	3	EKOM14185