

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (single door); IP 55 | TYPE



This stainless steel combinable console system, MPCS, has a IP 55/56 protection degree. It includes three interchangeable sections, top, desk and bottom. The system is very flexible and the various possible combinations can meet many design requirements. The ergonomic design of the top and desk units allows for easy installation and access to HMI-equipment, plus increases the mounting space available. This console can be installed in virtually any environment, grade dependent.

: MPCS: шлифованная нержавеющей сталь AISI 304 / AISI 316L на заказ. Корпус и дверь: 2 мм. Задняя стенка: 1,5 мм. Панели основания: 1,5 мм. Монтажная плата: 2,5 мм оцинкованная листовая сталь.

: Расфальцована и сварена по шву. Встроенный цоколь.

: Расфальцованная поверхность с петлями, позволяющими открывать дверь основного модуля с левой или правой стороны. Панели для секций и рабочих мест удерживаются открытыми с помощью собственных механических стопоров. Скрытые петли позволяют открывать дверь среднего модуля на 90°. На шкафы шириной 1200 и 1600 мм устанавливаются двухстворчатые двери.

: Стандартное исполнение в базовых цитах. Крепится с помощью скоб на С-образной рейке. Регулируемая сверху и снизу позиция по глубине. В средние и верхние секции пульта дополнительно можно установить монтажные панели.

: Замки с двойной бородкой 3 мм для верхних и средних секций пультов управления. Два замка DIN 3 мм для нижних секций пульта. Другие варианты замков поставляются как аксессуары (см. раздел Навесные шкафы).

: Большое отверстие в базовом корпусе для ввода кабеля снизу. Панели основания включены в стандартную поставку.

: Штифты с внешней резьбой M8 на корпусах, дверях и задних панелях.




: Шлифовка с зернистостью 240 (~ 0,5 мкм).

: Одностворчатая дверь: в соответствии с IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Двухстворчатая дверь: в соответствии с IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.


: Нижняя секция пульта поставляется с монтажной панелью. Для средней и нижней секций монтажная панель может быть заказана отдельно. Все отверстия верхней и нижней секций пульта могут быть закрыты с помощью вспомогательных панелей. Элементы заземления (винты, шайбы и гайки) прилагаются.

Base unit with mounting plate


Single door




Sectional top view




Inside door view




Double door




Sectional side view




Sectional top view



Inside right door view



Inside left door view



| B | | R | | .. |
|-----|------|-----|--|-------------|
| 500 | 600 | 494 | | MPCS061 |
| 500 | 600 | 494 | | MPCS061-316 |
| 500 | 800 | 494 | | MPCS081 |
| 500 | 800 | 494 | | MPCS081-316 |
| 500 | 1000 | 494 | | MPCS101 |
| 500 | 1000 | 494 | | MPCS101-316 |
| 500 | 1200 | 494 | | MPCS121 |
| 500 | 1200 | 494 | | MPCS121-316 |
| 500 | 1600 | 494 | | MPCS161 |
| 500 | 1600 | 494 | | MPCS161-316 |

| B | | R | | .. |
|-----|------|-----|--|-------------|
| 250 | 600 | 985 | | MPCS062 |
| 250 | 600 | 985 | | MPCS062-316 |
| 250 | 800 | 985 | | MPCS082 |
| 250 | 800 | 985 | | MPCS082-316 |
| 250 | 1000 | 985 | | MPCS102 |
| 250 | 1000 | 985 | | MPCS102-316 |
| 250 | 1200 | 985 | | MPCS122 |
| 250 | 1200 | 985 | | MPCS122-316 |
| 250 | 1600 | 985 | | MPCS162 |
| 250 | 1600 | 985 | | MPCS162-316 |

| B | | R | b | | r | .. |
|-----|------|-----|-----|------|-------|-------------|
| 700 | 600 | 500 | 590 | 499 | 470.5 | MPCS063 |
| 700 | 600 | 500 | 590 | 499 | 470.5 | MPCS063-316 |
| 700 | 800 | 500 | 590 | 699 | 470.5 | MPCS083 |
| 700 | 800 | 500 | 590 | 699 | 470.5 | MPCS083-316 |
| 700 | 1000 | 500 | 590 | 899 | 470.5 | MPCS103 |
| 700 | 1000 | 500 | 590 | 899 | 470.5 | MPCS103-316 |
| 700 | 1200 | 500 | 590 | 1099 | 470.5 | MPCS123 |
| 700 | 1200 | 500 | 590 | 1099 | 470.5 | MPCS123-316 |
| 700 | 1600 | 500 | 590 | 1499 | 470.5 | MPCS163 |
| 700 | 1600 | 500 | 590 | 1499 | 470.5 | MPCS163-316 |

Прим.: Только консоли шир. 1200 и 1600 мм имеют двухстворчатые двери.

MPCS

Консольные системы

 nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT