



Referência: OHB45J6

Código: 1SCA022380R8770

lidar com OHB45J6

A partir de Electric Automation Network



Trava com cadeado com 3 cadeados na posição de intertravamento da porta na posição. Unidades/tipo = 1 pcs. Parafuso de fixação do lado de trás do punho, sem parafusos na parte da frente, garante isolamento duplo, preto.

Pedido

EAN:	6417019124025
Quantidade De Ordem Mínima:	10 peças
Pauta Aduaneira Número:	85389099

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	78mm
Líquido Do Produto Altura:	66mm
Líquido Do Produto Profundidade:	45mm
Peso Líquido Do Produto:	0.074kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	100 piece
Pacote De Nível 1 De Largura:	50 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	70 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	80 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.074 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	6417019124025

Ambiental

RoHS Status:	Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração após 2009 4ºt
--------------	---

Informações Adicionais

Cor:	Preto
Grau de Proteção:	IP65
Lidar Com Comprimento:	45 mm
Tipo De Identificador:	Pistola
IIT Estado de Publicação:	Nível 0 - Informações habilitado
Fornecido Em Múltiplos De:	10 peças
Produto Principal Digite:	OHB45
Nome Do Produto:	ALÇA
Tipo De Produto:	ОНВ
Funções Especiais:	J6
Adequado Para:	OS32-63G E OT16-125
Adequado para Classe de Produto:	Opções

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SCC301020C0201
Declaração de Conformidade CE:	1SCC390030D0203

Classificações

ETIM 5:	EC000229 - Alça para poder disjuntor
Objeto Código De Classificação:	N/A