



Electric Automation
Automation specialists

Referência: KA2-2133
Código: 1SFA616921R2133

Lâmpada LED KA2-2133

A partir de Electric Automation Network



Lâmpada LED - Amarelo - Tensão Nominal de 110-130 V, AC - Corrente Nominal de 4 a 6 mA - Vida de Serviço de 25 000 h

Pedido

EAN:	7320500201169
Quantidade De Ordem Mínima:	20 peças
Pauta Aduaneira Número:	85389099

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	0.010m
Líquido Do Produto Altura:	0.010m
Líquido Do Produto Profundidade:	0.025m
Peso Líquido Do Produto:	0.004kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	0.06 m
Pacote De Nível 1, Altura:	0.01 m
Pacote De Nível 1 Comprimento:	0.025 m
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	De 0,004 kg

Pacote De Nível 2 Unidades:	20
-----------------------------	----

Ambiental

RoHS Status:	Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração
--------------	---

Informações Adicionais

Acessórios Tipo:	LED e lâmpadas de incandescência
Cor:	Amarelo
IIT Estado de Publicação:	Nível 0 - Informações habilitado
Iluminação:	Iluminado
Tipo Da Lâmpada:	LED
Luminância:	70-120 millicandela
Produto Principal Digite:	AC2
Nome Do Produto:	Lâmpada LED
Gama De Produtos:	Modular e compacto da gama
Tipo De Produto:	KA
Corrente Nominal (Eu _n):	4-6 mA
Tensão Nominal De Operação:	110-130 V AC
RoHS Data:	0609 3
Tempo De Serviço:	25000 hora(s)
Adequado Para:	Escolha a mesma cor para o DIODO emissor de luz e a lâmpada de cap de minério de outra pessoa use uma clara lâmpada de cap.
Comprimento De Onda:	592 nm

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SFC151003C0201
Declaração de Conformidade CE:	1SFA1-3
RoHS Informações:	1SFC151017D0202

Classificações

E-nummer:	8383628
ETIM 4:	EC002024 - Acessórios para dispositivos de circuito de controle
ETIM 5:	EC002024 - Acessórios para dispositivos de circuito de controle
Objeto Código De Classificação:	E

UNSPSC:

39121500