



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: CP3-12Y-10  
Código: 1SFA619102R1213

PUSHBUTTON # CP3-12Y-10 # 110-130V  
AC / DC

A partir de Electric Automation Network



Compacto Botão de pressão - Momentânea - Estendida - Amarelo - Iluminado - plástico Preto - 1NO

#### Pedido

EAN:	7320500381618
Quantidade De Ordem Mínima:	10 peças
Pauta Aduaneira Número:	85369001

#### Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	0.030m
Líquido Do Produto Altura:	0.030m
Líquido Do Produto Profundidade:	0.055m
Peso Líquido Do Produto:	0.018kg

#### Ambiental

Ambiente Temperatura Do Ar:	Operação De -25 ... +70 °C
RoHS Status:	Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração

#### Informações Adicionais

Tipo De Atuador:	Estendida
Informações Adicionais:	Maus. PB
Material Do Painel Frontal:	Plástico preto
Bloco:	1NO
Cor:	Amarelo
Grau de Proteção:	acc. a norma IEC 60529 / IEC 60947-1, EN 60529 Terminais Auxiliares IP20
Função:	Momentânea
Iluminação:	Iluminado
Tipo Da Lâmpada:	LED 110-130V AC/DC
Cor Da Lente:	Amarelo
Botão Inferior De Cor:	Amarelo
Durabilidade Mecânica:	0,5 milhões
Número de Contatos Auxiliares NÃO:	1
Fornecido Em Múltiplos De:	1 peça
Produto Principal Digite:	CP3
Nome Do Produto:	Botão de pressão
Gama De Produtos:	Compacto
Tipo De Produto:	CP
Frequência nominal (f):	50 / 60 Hz
Corrente Operacional nominal AC-15 (I <sub>e</sub> ):	(240 V) (1) (120 V) 1,5 A
Corrente Operacional nominal CC-13 (eu <sub>e</sub> ):	(125 V) 0,2 A (24 V) 0,3 A
Tensão Nominal De Operação:	110...130 V AC/DC
RoHS Data:	0626 5

## Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SFC151004C0201
Declaração de Conformidade CE:	1SFA1-70
RoHS Informações:	1SFC151012D0202

## Classificações

E-nummer:	3717267
ETIM 4:	EC002024 - Acessórios para dispositivos de circuito de controle
ETIM 5:	EC002024 - Acessórios para dispositivos de circuito de controle
Objeto Código De Classificação:	S

