



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: CE4T-10R-20  
Código: 1SFA619550R1021

PARAGEM DE EMERGÊNCIA #  
CE4T-10R-20

A partir de Electric Automation Network



Compacto de Parada de Emergência - Torção de lançamento Cogumelo - 40mm - Vermelho - Não-iluminado - Preto de plástico - 2º classificado

#### Pedido

EAN:	7320500260654
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85369001

#### Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	0.030m
Líquido Do Produto Altura:	0.040m
Líquido Do Produto Profundidade:	0.073m
Peso Líquido Do Produto:	0.036kg

#### Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	10 peças
Pacote De Nível 1 De Largura:	0,1 m
Pacote De Nível 1, Altura:	0.04 m
Pacote De Nível 1 Comprimento:	0,1 m
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.036 kg

## Ambiental

Ambiente Temperatura Do Ar:	Operação De -25 ... +70 °C Armazenamento: -30 ... +85 °C
RoHS Status:	Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração

## Informações Adicionais

Tipo De Atuador:	Cogumelo 40mm
Material Do Painel Frontal:	n/a
Bloco:	2º classificado
Cor:	Vermelho
Grau de Proteção:	acc. a norma IEC 60529 / IEC 60947-1, EN 60529 Terminais Auxiliares IP20
Função:	Torção de lançamento
Iluminação:	Não iluminado
Durabilidade Mecânica:	0,5 milhões
Número de Contatos Auxiliares NÃO:	2
Produto Principal Digite:	CE4T
Nome Do Produto:	Parada De Emergência
Gama De Produtos:	Compacto
Tipo De Produto:	CE
Frequência nominal (f):	Circuito De Alimentação De 50 Hz Circuito De Alimentação De 60 Hz
Corrente Operacional nominal AC-15 ( $I_e$ ):	(220 / 240 V) (1) (24 / 127 V) 1,5 A
Corrente Operacional nominal CC-13 ( $e_{u_e}$ ):	(125 V) 0,2 A (24 V) 0,3 A
RoHS Data:	0626 5

## Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SFC151003C0201
Declaração de Conformidade CE:	1SFA1-82
RoHS Informações:	1SFC151012D0202

## Classificações

E-nummer:	3711516
ETIM 4:	EC002024 - Acessórios para dispositivos de circuito de controle

ETIM 5:	EC002024 - Acessórios para dispositivos de circuito de controle
Objeto Código De Classificação:	S
UNSPSC:	39121500