



Electric Automation
Automation specialists

Referência: CP-E 24/0.75
Código: 1SVR427030R0000

CP-E 24 / 0,75 Alimentação In: 100-240
V CA Out: 24VDC / 0.75A

A partir de Electric Automation Network



CP-E 24/0.75 é uma fonte de alimentação do CP-E gama. O principal modo do interruptor da fonte de alimentação oferece uma vasta gama de entrada de 90-264 V CA e 120-375 V DC, com valor nominal da tensão de entrada 100-240 V CA. A potência de saída nominal é de 18 W, corrente nominal de saída é de 0,75 Uma em uma tensão de saída de 24 V DC. A tensão de saída é ajustável dentro de um intervalo de 21,6 para a 28,8 V DC. A característica de saída é solução modo. A fonte de alimentação permite o funcionamento em paralelo para permitir a redundância. Uma redundância de unidade está disponível como acessório.

Pedido

EAN:	4016779656863
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85044090

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	22.5mm
Líquido Do Produto Altura:	90mm
Líquido Do Produto Profundidade:	114mm
Peso Líquido Do Produto:	0.143kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 De Largura:	134 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	157 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	39 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.212 kg
Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça

Técnico

Função:	Do modo do interruptor da fonte de alimentação
Número de Fases:	1
Tensão De Entrada (U_{no}):	90 A 264 V CA 120 ... 375 V DC
Tensão De Saída (U_{fora}):	24 V DC
Corrente De Saída:	0,75 A
Potência De Saída:	18 W

Ambiental

RoHS Status:	Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração
--------------	---------------------------------------------------------------------------

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Certificado CCC:	CCC_2008010907282739
cUL de Certificado:	cUL508_E174460
cUR Certificado:	cUR60950_E196145 cUR1310_E313203 cUR_ANSI_E317914
Declaração de Conformidade CE:	1SAD938505-0113
EAC Certificado:	EAC_RU_C-DE.ME77.B.01651
GOST Certificado:	GOST_POCC_CN.AB76.B00924
RoHS Informações:	1SAA981023-4402
UL Certificado:	UL508_E174460
UR Certificado:	UR60950_E196145 UR1310_E313203 UR_ANSI_E317914

Classificações

eClass:	7.0 27049002
E-nummer:	5218700
ETIM 4:	EC002540 - DC-fonte de alimentação
ETIM 5:	EC002540 - DC-fonte de alimentação

Objeto Código De Classificação:	T
UNSPSC:	39121100