



Electric Automation
Automation specialists

Referência: S2C-H6R
Código: 2CDS200912R0001

S2C-H6R - Contato Auxiliar

A partir de Electric Automation Network



A indicação da posição dos contatos do dispositivo. Adequado para MCBs S série 200, SN 201 série, RCCBs F série 200, Kbl DS201, DS202C, DS série 200. Para ser montado no lado direito da MCBs.

Pedido

EAN:	4016779563826
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85389099

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	8.8mm
Líquido Do Produto Altura:	85mm
Líquido Do Produto Profundidade:	69mm
Peso Líquido Do Produto:	0.043kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	20 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	115 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	104 mm

Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.045 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	4016779678865
Pacote De Nível 2 Unidades:	60 peça
Pacote De Nível 2, Largura:	820 mm
Pacote De Nível 2 Altura:	560 mm
Pacote De Nível 2, Comprimento:	1200 mm
Pacote De Nível 2 Peso Bruto:	7 kg
Pacote de Nível 2 EAN:	4016779946193

Ambiental

RoHS Status:	Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração
--------------	---

Informações Adicionais

Acessórios Tipo:	Contato Auxiliar
Função:	Contato Auxiliar
Produto Principal Digite:	S2C
Nome Do Produto:	Contato Auxiliar
RoHS Data:	0335
Normas:	UL 1077 GB14048.5 CSA Classe 3215-30 CSA Classe 3215-90 IEC/EN 60947-5-1
Adequado Para:	S200 S200M S200P S200S SN201L SN201 SN201M F200 DS201 DS202C DS200
Adequado para Classe de Produto:	Disjuntor Miniatura Dispositivo De Corrente Residual
Informações Técnicas:	AUXILIARYCONTACT

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	2CSC400002D0208
Declaração de Conformidade CE:	2CDK403006D0401
RoHS Informações:	2CDK440016K0201

Classificações

eClass:	7.0 27143502
E-nummer:	2102500
ETIM 4:	EC001286 - contato Auxiliar unidade para o quadro de distribuição
ETIM 5:	EC001286 - contato Auxiliar unidade para o quadro de distribuição