



IP 55, NEMA 12, 13 IK10

Como versão de porta dupla do MKS, o MKD oferece o mesmo design inovador e robusto do seu irmão mais pequeno. Com um painel superior desmontável para permitir a sua perfuração. O MKD com IP 55 e os painéis posteriores podem substituir-se por portas adicionais.

**Material:** Armário, painéis posteriores e tecto: chapa de aço pintada de 1,5 mm. Portas: Chapa de aço pintada de 2 mm. Platina de montagem: Chapa de aço galvanizada de 3 mm. Tampas inferiores: chapa de aço galvanizada de 1 mm. Composto por 3 peças.

**Estrutura:** Dobrado em 4 e soldado electricamente e com duplo padrão de furação.

**Porta:** Montada sobre a estrutura com quatro dobradiças. Inclui reforço da porta com padrão de furos a 25 mm. As portas não se podem inverter. A porta com fechadura do lado esquerdo, há que pedir portas separadas.

**Fechadura:** Fechadura de varas com 4 pontos de fixação. Fechadura DIN de 3 mm standard. Pode ser substituída por qualquer outro accionamento, Euro-canhão ou punho.

**Placas inferiores:** Composto por três peças.

**Platinas montagem:** Duplamente dobrado. Ajustável em profundidade em passos de 25mm. A placa de montagem é fornecida fixada no exterior da embalagem do armário.

**Terras:** Todos os painéis são ligados à terra através dos seus acessórios e equipados com uma tomada de terra separada.

**Acabamento:** Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.

**Protecção:** Corresponde a IP 55 e NEMA 12, 13. IK10.

**Fornecimento:** Armário com portas montadas, painel traseiro, painel superior, painéis inferiores, platina de montagem e reforço interior na porta. O fornecimento também inclui pernos de ligação a terra. Fornecido sobre uma palete de com dimensões idênticas à do armário para permitir a sua montagem sem necessidade de remover o armário. Embalagem totalmente reciclável.

## Dimensions

## Com platina de montagem

Dimensão do armário			Dimensão platina montagem			Ref.
A	L	P	a	l		
1200	1200	300	1094	1094	255	EKD12123
1200	1200	400	1094	1094	355	EKD12124
1400	1000	300	1294	894	255	EKD14103
1400	1000	400	1294	894	355	EKD14104
1400	1200	300	1294	1094	255	EKD14123
1400	1200	400	1294	1094	355	EKD14124
1600	1200	400	1494	1094	355	EKD16124
1600	1200	500	1494	1094	455	EKD16125
1800	1200	400	1694	1094	355	EKD18124
1800	1200	500	1694	1094	455	EKD18125
1800	1600	400	1694	1494	355	EKD18164
2000	1200	400	1894	1094	355	EKD20124
2000	1200	500	1894	1094	455	EKD20125
2000	1600	400	1894	1494	355	EKD20164

## Sem platina de montagem

Dimensão do armário			Ref.
A	L	P	
1200	1200	300	EKD12123PE
1200	1200	400	EKD12124PE
1400	1000	300	EKD14103PE
1400	1000	400	EKD14104PE
1400	1200	300	EKD14123PE
1400	1200	400	EKD14124PE
1600	1200	400	EKD16124PE
2000	1200	500	EKD20125PE
2000	1600	400	EKD20164PE
1600	1200	500	EKD16125PE
1800	1200	400	EKD18124PE
1800	1200	500	EKD18125PE
1800	1600	400	EKD18164PE
2000	1200	400	EKD20124PE

Para ter mais opções de

### Technical Drawing

