

MCDS

ARMÁRIO COMBINÁVEL, PORTA DUPLA



IP 55, NEMA 12, 13 IK10

A gama de armários em aço MCD, dupla porta, autoportantes, continuam a estabelecer um design standard dos armários, combinando com a sua robustez. Com inúmeras possibilidades de montagem e uma completa gama de acessórios, o que significa que pode confiar no MCD para o seu trabalho.

Material: Estrutura: chapa de aço pintada de 1.5/1.75mm de espessura. Porta: Chapa de aço de 2mm de espessura. Painéis laterais, posteriores e superiores: Chapa de aço pintada de 1.5mm. Platina de montagem: Chapa aço galvanizado de 2.7mm de espessura. Tampa inferiores: Chapa aço galvanizado de 1mm de espessura.

Estrutura : Perfis abertos soldados, com furos a 25 mm conforme a DIN 43660. Dispõe de padrão de furos exteriores.

Porta: Montada sobre a estrutura com quatro dobradiças. Inclui reforço da porta com padrão de furos a 25 mm. As portas não se podem inverter. A porta com fechadura do lado esquerdo, há que pedir portas separadas.

Painel posterior: Fixado com parafusos Torx M6. Possibilidade de montagem de uma porta traseira standard. Painéis posteriores separados nos armários com 1600 mm de largura.

Painéis laterais: Fornecidos como acessório.

Painel de tecto: Desmontável

Fechadura: Fechadura de varetas com 4 pontos de fixação. Não interfere com o espaço interior. Fechadura DIN de 3 mm standard. Pode ser substituída por qualquer outro accionamento, Euro-canhão ou punho ou sistema de fecho digital.

Placas inferiores: Junta de estanqueidade em poliuretano

Platinas montagem: Duplamente dobrado. Ajustável em profundidade em passos de 25 mm com o acessório MPD02. A placa de montagem é fornecida fixada no exterior da embalagem do armário.

Terras: Todos os painéis são ligados à terra através dos seus acessórios e equipados com uma tomada de terra separada.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.

Protecção: Corresponde a IP 55 e NEMA 12,13. IK10.

Fornecimento: Armário com portas montadas, painel traseiro, painel superior, painéis inferiores, platina de montagem e reforço interior na porta. O fornecimento também inclui pernos de ligação a terra. Fornecido sobre uma paleta de com dimensões idênticas à do armário para permitir a sua montagem sem necessidade de remover o armário. Embalagem totalmente reciclável.

Requisitos de montagem: Fornecimento standard preparado para junção de armário. Para armário unico adicionar paineis laterais.

MCDS

ARMÁRIO COMBINÁVEL, PORTA DUPLA

Dimensão do armário			Dimensão platina montagem			Ref.
A	L	P	a	l		
1800	1000	500	1694	894	MCDS18105	
1800	1000	500	1694	894	MCDS18105-316	
1800	1200	500	1694	1094	MCDS18125	
1800	1200	500	1694	1094	MCDS18125-316	
2000	1200	600	1894	1094	MCDS20126	
2000	1200	600	1894	1094	MCDS20126-316	

* Prazo de entrega sob consulta

MCDS

ARMÁRIO COMBINÁVEL, PORTA DUPLA

