




Electric Automation
Automation specialists

Артикул: VEM4
код: 1SBN030111R1000

VEM4 Механические и блокиратор
блок Электрическая

Покупка от Electric Automation Network



Механические VEM4 и блок электрическая Блокировка

Заказ

ЕАН:	3471523130616
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85389099

Размеры

Продукт Вес Нетто:	0.035кг
--------------------	---------

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	92 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	46 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	35 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.035 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	3471523130616
Уровень Пакет 2 Единицы:	132 шт
Уровень В Упаковке 3 Единицы:	3168 шт
Тип Упаковки Продукта:	Коробка

Окружающей среды

Статус Оов:	Планировал следовать директиве ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 года и поправка после 2008 года, 1 квартал
-------------	---

Техническая ул/ККА

Момент затяжки ул/КША:	Вспомогательные цепи 11 в·ЛБ
------------------------	------------------------------

Дополнительная Информация

Соединительная Способность-Вспомогательный Контур:	Гибкий с наконечником 1/2x 0.75 ... 2.5 мм2 Гибкий с изолированным наконечником 1x 0.75 ... 2.5 мм2 Гибкий с изолированным наконечником 2x 0.75 ... 1.5 мм2 Жесткой 1/2x 1...2.5 мм2
Обычные бесплатные-воздух тепловой ток (яче):	соотв. в МЭК 60947-5-1, $\tau = 40 \text{ }^\circ\text{C}$ 16 А
Статус ИИТ-публикации:	Уровень 0 - включена информация
Максимальная Частота Коммутации Электрических Цепей:	1200 _В7НUR циклов в час
Максимальная Механическая Частота Переключения:	1800 циклов в час
Количество вспомогательных контактов, НЗ:	1
Количество вспомогательных контактов:	1
Основной Тип Продукта:	Аксессуары для блок контакторов
Наименование Товара:	Механические и электрические устройства блокировки
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ($U_{\text{Вчртенок}}$):	6 кв
Номинальное Напряжение Изоляции ($U_{\text{я}}$):	соотв. в соответствии с IEC 60947-5-1 и VDE 0110 (греч. С) 690 В
Дата Утверждения RoHS:	20090609
Подходит Для:	AF09 AF12 ИК af16 AF26 AF30 AF38
Тип Терминала:	Винтовые Клеммы
Момент Затяжки:	Вспомогательный контур 1.2 Н·м
Зачистки Провода Длина:	Вспомогательной цепи 10 мм

Сертификаты и декларации (номер документа)

Сертификат CB:	CB_SE_70922A2
Сертификат CCC:	CCC_2013010304651497
сертификат cUL:	UL_20091124-E312527-6-1

Паспорт, Техническая Информация:	1SBC100173C0201
Декларация соответствия - се:	1SBD250167C2000
Сертификат ГОСТ:	GOST_РОССТД.МЕ77.В07175.Формат PDF
Сертификат Рина:	RINA_ELE084013XG
Информация По RoHS:	1SBD251010E1000

Классификации

Е-номер:	3210004
Етим 4:	EC002498 - Аксессуары для низковольтной коммутационной техники
Етим 5:	EC002498 - Аксессуары для низковольтной коммутационной техники
СКТУООН:	39120000