



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: OT250E12CP
код: 1SCA022776R9320

OT250E12CP переключающий
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Покупка от Electric Automation Network



В том числе черного пластика IP65 с я-0-II с пистолета Тип ручки (см. таблицу ниже), вал и болты для подключения кабеля. Рукоятки висячим замком в 0-позицию, Блокировка дверей в я - и lipositions и, когда на замке.

Заказ

ЕАН:	6417019270173
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85365080

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	170мм
Продукт Чистая Высота:	150мм
Чистый Продукт Глубина:	160мм
Продукт Вес Нетто:	3.3кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	160 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	185 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	245 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	3.35 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	6417019270173

Окружающей среды

Статус Оов:	Планировал следовать директиве ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 года и поправка после 4 квартал 2009
-------------	---

Дополнительная Информация

Обычные бесплатные-воздух тепловой ток (я _{че}):	д = 40 °С 250 В
Ток Термической Стойкости (Я _в):	Полностью Закрытый 250 В
Статус ИИТ-публикации:	Уровень 0 - включена информация
Количество полюсов:	3
Механизм Работы:	Механизм между полюсами
Степень Загрязнения:	3
Потери Мощности:	6.5 Вт
Основной Тип Продукта:	OT250_C
Наименование Товара:	ИЗМЕНЕНИЕ-НАД ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U _{Вчертенок}):	12 кв
Номинальное Напряжение Изоляции (У _я):	1000 В
Номинальный рабочий ток, АС-21А (я _е):	(500 В) 250 А (690 В) 250 А
Номинальный рабочий ток, АС-22А (я _е):	(500 В) 250 А (690 В) 250 А
Номинальный рабочий ток, АС-23А (я _е):	(380 ... 415 В) 250 А (500 В) 250 А (690 В) 250 А
Номинальная Эксплуатационная Мощность АС-23А (P _е):	(220 ... 240 В) 75 кВт (400 В) 140 кВт (500 в) 170 кВт (690 в) 250 кВт
Номинальное Рабочее Напряжение:	1000 В
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток (I _{св}):	для 1 с 8 kiloampere рмс
Ширина Терминала:	20 мм
Момент Затяжки:	соотв. МЭК 60947-1 15 ... 22 Н·м

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SCC303003C0201
Декларация соответствия - се:	1SCC303003D0202
Информация По RoHS:	1SCC301149D0202

Классификации

Етим 5:	ЕС000216 - разъединитель
Объект Классификации Кода:	Вопрос

