



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: OTDC32F4
код: 1SCA121463R1001

OTDC32F4 DC Выключатель нагрузки

Покупка от Electric Automation Network



Типы OTDC16...32 включают в себя защищенные клеммные зажимы, ИС 20. Валы и ручки должны быть заказаны отдельно. Тип и количество заказа для одного куска.

Заказ

ЕАН:	6417019526188
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85365080

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	52.5мм
Продукт Чистая Высота:	89мм
Чистый Продукт Глубина:	89мм
Продукт Вес Нетто:	0.22кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	64 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	100 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	100 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0,25 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	6417019526188

Окружающей среды

Статус Оов:	Планировал следовать директиве ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 года и поправка после 2009 года 3 квартал
-------------	--

Дополнительная Информация

Поперечное Сечение Кабеля:	2.5...16 мм ²
Обычные бесплатные-воздух тепловой ток (яче):	д = 40 °С 45 С
Ток Термической Стойкости (Я _в):	Полностью Закрытый 45 А
Заземление Тип Переключателя:	Никаких Дополнительных Типа
Ручка Типа:	Нет
Статус ИИТ-публикации:	Уровень 0 - включена информация
Включает в себя:	Нет
Тип Установки:	Модульная
Количество полюсов:	4
Механизм Работы:	Механизм на верхней части переключателя
Режим Работы:	Передний Управляемый
Степень Загрязнения:	3
Положение линии терминалов:	Топ - Дна
Потери Мощности:	при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 0,5 Вт
Основной Тип Продукта:	OTDC32
Наименование Товара:	Постоянного тока Выключатель-разъединитель
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U _{Вчертенок}):	8 кв
Номинальное Напряжение Изоляции (U _я):	1000 В
Номинальный рабочий ток DC-21Б (я _е):	(1000 В) 32 А
Номинальное Рабочее Напряжение:	1000 В
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток (I _{сw}):	для 1 s 0.8 kiloampere рмс
Специальные Функции:	Нет
Стандарты:	МЭК
Тип Терминала:	Винтовые Клеммы

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SCC301021C0201
Декларация соответствия - се:	1SCC340047D0201

Классификации

Е-номер:	3134024
----------	---------

Етим 5:	ЕС000216 - разъединитель
Объект Классификации Кода:	Вопрос