



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: CP1-12G-10  
код: 1SFA619100R1212

КНОПКА # CP1-12G-10 # 110-130V AC

Покупка от Electric Automation Network



Компактный кнопочный мгновенного флеш - зеленой подсветкой - черный пластик - 1НО

#### Заказ

ЕАН:	7320500381526
Количество Минимального Заказа:	10 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85369001

#### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	0.030м
Продукт Чистая Высота:	0.030м
Чистый Продукт Глубина:	0.055м
Продукт Вес Нетто:	0.018кг

#### Окружающей среды

Температура Окружающего Воздуха:	Эксплуатации -25 ... +70 °C
Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки

#### Дополнительная Информация

Тип Привода:	Врезная
Дополнительную Информацию:	Плохо. ПБ
Материал Безеля / Люнета:	Черный пластик
Блок:	1НО
Цвет:	Зеленый
Степень защиты:	соотв. в 60947-1 МЭК 60529, МЭК, EN 60529 и вспомогательными стержнями IP20
Функции:	Однократно
Освещение:	Подсветкой
Тип Светильника:	110-130В АС ВОДИТЬ
Цвет Линзы:	Зеленый
Нижняя Кнопка Цвет:	Зеленый
Механическую Прочность:	0,5 млн.
Количество вспомогательных контактов:	1
Заказать Несколько:	1 шт
Основной Тип Продукта:	CP1
Наименование Товара:	Кнопка
Ассортимент Продукции:	Компактный
Тип Продукта:	Ср
Номинальная частота (F):	50 / 60 Гц
Номинальный рабочий ток AC-15 (я <sub>e</sub> ):	(240 В) 1 А (120В) 1,5 А
Номинальный рабочий ток DC-13 (я <sub>e</sub> ):	(125 В) 0,2 А (24 В) 0,3 А
Номинальное Рабочее Напряжение:	110...130 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА
Дата Утверждения RoHS:	0626 5

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SFC151004C0201
Декларация соответствия - се:	1SFA1-70
Информация По RoHS:	1SFC151012D0202

## Классификации

Е-номер:	3717262
Етим 4:	ЕС002024 - Аксессуары для управления схема устройства
Етим 5:	ЕС002024 - Аксессуары для управления схема устройства
Объект Классификации Кода:	С

