Электрическая автоматизация
Автоматизация специалистов

Артикул: CP-E 12/10.0
код: 1SVR427035R1000

CP-E 12 / 10,0 Напряжение питания В: 115 / 230VAC Out: 12VDC / 10A

Покупка от Electric Automation Network

ЗП-Э 12/10.0-это блок питания от Ср-Е серии. Первичная импульсный блок питания предлагает широкий ряд входного сигнала 90-132 В AC, 180-264 В переменного тока и 210-375 В постоянного тока, Номинальное входное напряжение 115 или 230 В переменного тока (автоматический выбор). Номинальная Выходная мощность составляет 120 Вт, Номинальный выходной ток 10 а при выходном напряжении 12 В постоянного тока. Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 11,4 до 14,5 В постоянного тока. Блок питания обеспечивает отличный выходной характеристики. Для того, чтобы увеличить мощность, до 3 единиц могут быть соединены параллельно. Блок резервирования доступен как аксессуар.

## Заказ

| | |
|---|---|
| EAH: | 4016779669719 |
| Количество Минимального Заказа: | 1 шт |
| Номер Таможенного Тарифа: | 85044090 |

## Размеры

| | |
|---|---|
| Чистая Ширина Изделия: | 63.2мм |
| Продукт Чистая Высота: | 123.6мм |
| Чистый Продукт Глубина: | 123.6мм |
| Продукт Вес Нетто: | 0.888кг |

## Информация Контейнер

| | |
|---|---|
| Уровень Пакет 1 Ширина: | 162 мм |
| Уровень Пакет 1 Длина: | 160 мм |
| Уровень Пакет 1 Высота: | 85 мм |
| Пакет Уровня 1 Вес Брутто: | 0.999 кг |
| Уровень Пакет 1 Единицы: | 1 шт |

## Технические

| | |
|---|---|
| Функции: | Переключатель режима питания |
| Количество фаз: | 1 |
| Входное Напряжение ($У_в$): | 90 ... 132 В AC<br>180 ... 264 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА<br>210 ... 375 В ПОСТОЯННОГО ТОКА |
| Выходное Напряжение ($У_{из}$): | 12 В DC |
| Выходной Ток: | 10 A |
| Выходная Мощность: | 120 Вт |

## Окружающей среды

| | |
|---|---|
| Статус Оов: | Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки |

## Сертификаты и декларации (номер документа)

| | |
|---|---|
| Сертификат CCC: | CCC_2009010907324503 |
| сертификат cul: | cUL508_E174460 |
| шавка сертификат: | cUR60950_E196145<br>cUR_ANSI_E317914 |
| Декларация соответствия - ce: | 1SAD938503-0113 |
| Сертификат EAC: | EAC_RU_C-ДЕ.ME77.Б.01651 |
| Сертификат ГОСТ: | GOST_POCC_CN.AB76.B00924 |
| Информация По RoHS: | 1SAA981023-4402 |
| Сертификат UL: | UL508_E174460 |
| Удостоверение УР: | UR60950_E196145<br>UR_ANSI_E317914 |

## Классификации

| | |
|---|---|
| екласс: | 7.0 27049002 |
| Етим 4: | EC002540 - постоянного тока-источник питания |
| Етим 5: | EC002540 - постоянного тока-источник питания |

| | |
|---|---|
| Объект Классификации Кода: | Т |
| СКТУООН: | 39121100 |