



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: B24 351-100
код: 2CMA100182R1000

Реактивная энергия Cl. 2

Покупка от Electric Automation Network



Электросчетчик, 3 фазы, активной энергии, Кл. 0,5 с & с, реактивной энергии Кл. 2, утверждена согласно: МЭК 62052-11, МЭК 62053-22, МЭК 62053-2, с EN 50470-1, по EN 50470-3

Заказ

ЕАН:	7392696001823
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	90283019

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	70мм
Продукт Чистая Высота:	97мм
Чистый Продукт Глубина:	65мм
Продукт Вес Нетто:	0.27кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	100 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	68 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	94 мм

Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.34 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	7392696001823

Окружающей среды

Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки
-------------	---

Дополнительная Информация

Точность:	Реактивной энергии Кл. 2
Интерфейс Связи:	Выходной импульс
Подключение Емкости-Главная Цепь:	0.5 ... 10 мм2
Степень защиты:	Степень защиты IP20
Материал Корпуса:	Пластик
Частота (Ф):	50 Гц
Функции:	Электросчетчик
Статус ИИТ-публикации:	Уровень 0 - включена информация
Тип Счетчика:	Трансформатор подключен
Тип Установки:	DIN-рейку
Количество фаз:	3
Основной Тип Продукта:	Б24
Наименование Товара:	Электросчетчик
Номинальный Ток (Я _н):	6 А
Номинальное Напряжение (U _p):	3 x 380 ... 3x415 в
Дата Утверждения RoHS:	2012-36
Стандарты:	МЭК 62052-11
Подфункции:	Серебро

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	2СМС481003С0201
Декларация соответствия - се:	2СМС485002D0001
Информация По RoHS:	2СМС485007

Классификации

Е-номер:	0900048
Етим 4:	ЕС001506 - Электронный киловатт-час метр
Етим 5:	ЕС001506 - киловатт-час метр
Объект Классификации Кода:	П

