



Артикул: СТ8/500

код: 2CSG521160R1101

СТ8 / 500 Трансформатор тока

Покупка от Electric Automation Network



СТ8/500 используется для преобразования первичных токов до../5А вторичных течений для С.а. измерительные приборы

Заказ

EAH:	8012542606802
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85043121

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	0.090м
Продукт Чистая Высота:	0.135м
Чистый Продукт Глубина:	0.145м
Продукт Вес Нетто:	0.500кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	0.142 м
Уровень Пакет 1 Высота:	0.063 м
Уровень Пакет 1 Длина:	0.125 м
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	1 кг

Уровень пакет 1 Код EAN:	8012542606802
Уровень Пакет 2 Единицы:	1 шт
Пакет Уровня 2 Вес Брутто:	0.500 кг

Технические

Тип Установки:	Через первичную
Использование Кабеля:	Кабель и турник
Поперечное Сечение Кабеля:	2 x 30 mm
Номинальное Сечение:	80 x 30 mm
Номинальный Первичный Ток (I _{Пн}):	500 B

Окружающей среды

Статус Оов:	Следующие Директивы EC 2002/95/EC 18 августа 2005 г. и поправки
-------------	--

Сертификаты и декларации (номер документа)

Декларация соответствия - се:	ITSCE115CT
Информация По RoHS:	2CSC445004K0201

Классификации

Объект Классификации Кода:	Т
Етим 4:	ЕС002048 - трансформатор тока
Етим 5:	ЕС002048 - трансформатор тока