



Referencia: PDR31.0

Código: 1SAJ243000R0001

PDR31.0 MOD. RESIST. FIN PROFIBUS UMC100.3

Comprar en Electric Automation Network



PDR31.0 PROFIBUS Unidad de Terminación Para el uso con SMK3.0 El pedido

EAN:	4013614499647
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85177090

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	22.5mm
Neto Del Producto De La Altura:	64mm
Producto De La Profundidad De La Red:	59mm
Peso Neto Del Producto:	0.03kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	112 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	67 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	26 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0.03 kg

Información Adicional

Grado de Protección:	IP20
Interface De Bus De Campo Tipo:	PROFIBUS
Montaje en Carril DIN:	Con Un Solo Klt De Montaje
Tipo De Montaje:	UMC100.3/El Montaje Individual
La Pérdida De Potencia:	Aproximadamente El 0,5 W
Producto Principal Tipo:	PDR31.0
Nombre De Producto:	Unidad De Terminación
Clasificados De Control De La Tensión De Alimentación (U_s) :	24 V DC
Normas:	IEC 61131-2
Adecuado Para:	UMC100

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	2CDC192016D0201
Declaración de Conformidad - CE:	1SAD938500-0222
RoHS Información:	9AAK10103A5330

Clasificaciones

eClass:	7.0 27242608
ETIM 5:	EC001604 - Fieldbus, decentr. periferia - módulo de comunicación
Objeto Código De Clasificación:	К