



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referencia: CP4-12R-01  
Código: 1SFA619103R1241

Puls. Lum. saliente 110-130 VAC/DC rojo  
MAN.

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Interruptor Pulsador compacto - Mantiene - Extended - iluminación Roja - Negra de plástico - 1NC

El pedido

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| EAN:                       | 7320500381663 |
| Cantidad De Orden Mínima:  | 10 pieza      |
| Arancel De Aduanas Número: | 85369001      |

Dimensiones

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Neto Del Producto Anchura:            | 0.030m  |
| Neto Del Producto De La Altura:       | 0.030m  |
| Producto De La Profundidad De La Red: | 0.055m  |
| Peso Neto Del Producto:               | 0.018kg |

Ambiental

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Temperatura Del Aire Ambiente: | Operación -25 ... +70 °C   |
| RoHS Estado:                   | Sigüientes de la UE de la Directiva 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y enmienda |

Información Adicional

|   |   |
|---|---|
| Tipo De Actuador:                                       | Extendida   |
| Información Adicional:                                  | Enfermo. PB   |
| Bisel Material:   | De plástico negro   |
| Bloque:   | 1NC   |
| Color:  | Rojo  |
| Grado de Protección:                                    | acc. IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliares de Terminales IP20 |
| Función:  | Mantiene  |
| Iluminación:  | Iluminado   |
| El Tipo De La Lámpara:                                  | LED 110-130V AC/DC  |
| Color De La Lente:                                      | Rojo  |
| Botón Inferior De Color:                                | Rojo  |
| La Durabilidad Mecánica:                                | 0,5 millones  |
| Número de Contactos Auxiliares NC:                      | 1   |
| Orden De Varios:  | 1 pieza   |
| Producto Principal Tipo:                                | CP4   |
| Nombre De Producto:                                     | Pulsador  |
| Gama De Productos:                                      | Compacto  |
| Tipo De Producto:                                       | CP  |
| Frecuencia nominal (f):                                 | 50 / 60 Hz  |
| Corriente de operación nominal AC-15 (I <sub>e</sub> ): | (240 V) 1<br>(120 V) 1.5 A  |
| Corriente de operación nominal DC-13 (I <sub>e</sub> ): | (125 V) 0,2<br>(24 V) 0,3   |
| Tensión Nominal:  | 110...130 V AC/DC   |
| RoHS Fecha:   | 0626 5  |

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

|  |                 |
|--|-----------------|
| Ficha De Datos De Información Técnica: | 1SFC151004C0201 |
| Declaración de Conformidad - CE:       | 1SFA1-70        |
| RoHS Información:                      | 1SFC151012D0202 |

## Clasificaciones

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| E-nummer:                       | 3717276  |
| ETIM 4:                         | EC002024 - Accesorios para dispositivos de circuito de control |
| ETIM 5:                         | EC002024 - Accesorios para dispositivos de circuito de control |
| Objeto Código De Clasificación: | S  |

