



Automatización Eléctrica
Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

IMPRESORA



MARKINGENIUS® MG3

impresora transferencia


MG3 incluye los siguientes artículos

- Impresora
(Dimensiones: Longitud 382 mm, Anchura 230 mm, Altura 221 mm - Peso: 9,6 kg)
- Placa MG2-PWC 991000 para cables (MG-TPM)
- Placa MG2-PLT 991002 para placas, etiquetas y serieFLAT
- Placa MG2-QTB 991011 para bornas (MG-CPM-01,-02,-04,-07,-11 y MG-SPM-03)
- Cable de conexión a la red
- Cable USB
- Cobertura de protección MG2-COV 991680
- Carrete que levanta la cinta MG2-CRB 991654
- Cinta de impresión negra MG2-ETR 991600
- Instalación y funcionamiento, mantenimiento y guía de usuario
- GENIUSPRO - Software en CD
(formado por el driver de impresión, Licencia y Manual de usuario)



CINTAS

MONOCROMÁTICAS



Las cintas de impresión son unos componentes muy importantes para poder alcanzar el resultado final. Las cintas monocromáticas MG2-ETR incluyen un desarrollo de 200 metros lineales, con un ancho de 120 mm.

Garantizan una resistencia elevada contra el calor, la desfragmentación y las acciones de los agentes químicos (esano, alcohol etílico,...) y atmosférico (rayos UVA, humedad,...).

La cinta monocromática MG2-EPTR PREMIUM de alta calidad se ofrece en desarrollo por 300 metros lineales, con una anchura de 110 mm.

*Utiliza un rollo de cartón en menor medida, pues en la primera compra se adjunta el KIT MG2-SPD1.

Adecuado para impresión de productos libre de halógenos (HF).



MG2-ETR

| Color | Descripción | Tipo | Embalaje |
|----------|-----------------------|---------------|----------|
| ■ negro | Réf. PANTONE® Black C | 991600 | 1 |
| ■ azul | Réf. PANTONE® 2935 C | 991601 | 1 |
| ■ rojo | Réf. PANTONE® 186 C | 991602 | 1 |
| ■ verde | Réf. PANTONE® 354 C | 991603 | 1 |
| ■ argent | | 991607 | 1 |
| ■ blanc | | 991606 | 1 |

MG2-EPTR PREMIUM

| Color | Descripción | Tipo | Embalaje |
|---------|-----------------------|----------------|----------|
| ■ negro | Réf. Pantone® Black C | *991611 | 1 |

Normas pertinentes de rendimiento:

| Normas | Descripción |
|-----------------------------|---|
| EN ISO 4892-2 | Resistente a UV |
| CEI 16-7 | Resistencia a las abrasiones y al frotamiento |
| CEI 16-7 | Envejecimiento |
| CEI 23-11 / CEI EN 61058-1 | Indelebilidad |
| CEI EN 61010-1 / VDE 0411-1 | Indelebilidad |
| TEST INTERNE CEMBRE | Indelebilidad |
| EN ISO 9227 | Niebla salina |
| CEI EN 60464-2 | Resistencia al vapor de los solventes |
| DIN 30643 | Resistencia a las abrasiones y al frotamiento |
| UNI EN ISO 175 | Métodos de prueba para la determinación de los efectos de la inmersión en los productos químicos líquidos |

La legibilidad de impresión está asegurada

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

| Artículo | Código | Referencia | Enlace al producto |
|---|---------------|-------------------|--------------------------------|
| MG2-QTB 991011 PLACA MG-CPM 01-02-03-04- | 4190277 | MG2-QTB 991011 | Comprar en EAN |
| MG2 IMPRESORA TERMICA | 4190012 | MG2 | Comprar en EAN |
| 991606 CINTA TERMICA MG2-ETR BLANCA | 4190624 | 991606 | Comprar en EAN |
| MG2-PLT 991002 PLACA MATERIAL FLAT | 4190274 | MG2-PLT991002 | Comprar en EAN |
| MG2-PWC 991000 PLACA PARA CABLES | 4190270 | MG2-PWC991000 | Comprar en EAN |