



Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)



-30°C
+60°C

clase
autoextinguible
VO: UL 94




PLACAS PARA CABLES Y COMPONENTES

pretroqueladas 4 mm, para tubos

Color	Medidas mm	Tipo	Embalaje	SW Code
<input type="checkbox"/> blanco	9x20	75098	5.800	4301
	9x70	75099	1.450	4300
<input type="checkbox"/> amarillo	9x70	75049	1.450	4300

TAR-ROLL



Las placas **TPM-ROLL** se utilizan para el marca-
do de los cables, cubiertas, tubos, conductores
y componentes.

Material: PVC rígido,
autoextinguible clase VO (UL94)

⚡ Rango térmico
-30°C a +60°C



utilizable con

PMT-AC tubos transparentes	página 108
PMT-ET tubos transparentes	108
PMT-DT tubos transparentes	108
PMT-CT tubos transparentes	109
RTR-TAPW & RTA-TAPW perfiles	119

ROLLY



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
50430 TUBO TRANSPARENTE PM-04	4003060	50430	Comprar en EAN