



Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

ECT-KE2.5N

De banco



Herramienta eléctrica portátil para la compresión de punteras huecas de 0,14 a 2,5 mm² con 13 mm de largo de compresión.

La compresión se realiza automáticamente cuando el tubo terminal activa el interruptor interno de presión.

Características técnicas:

- Tensión de alimentación: 220/230V 50Hz
- Temperatura máxima de utilización: 40 °C
- Largo de compresión: 13 mm



| Ref. | Terminal tipo | Sección Conductor mm ² |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ECT-KE2.5N | punteras huecas tipo PK.. y tipo KE | 0.14÷2.5 |



UTENSILIOS NEUMÁTICOS

Versiones de control manual - serie PNB

PNB-6KE PNB-7KE



Características técnicas: PNB-6KE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Principales Aplicaciones: | 0,25 ÷ 2,5 mm ² / 24 ÷ 14 AWG |
| Peso | 400 g |
| Dimensiones | Ø 44 x 200 mm |
| Incluye tubo en espiral, longitud | 2 m |

PNB-7KE

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Principales Aplicaciones: | 4 ÷ 10 mm ² / 12 ÷ 8 AWG |
| Peso | 400 g |
| Dimensiones | Ø 44 x 200 mm |
| Incluye tubo en espiral, longitud | 2 m |

Las herramientas **PNB-6KE** y **PNB-7KE** permiten comprimir rápidamente las punteras huecas aisladas eliminando cualquier dolor o fatiga generada a los operarios con instrumentos manuales ordinarios. Son ligeras y fáciles de utilizar. El mecanismo de compresión se activa fácilmente, haciéndolas perfectamente aptas para el uso en la instalación de cajas de control y equipos eléctricos.

Dichas herramientas no necesitan mantenimiento ni calibración rutinaria, para su funcionamiento adecuado sólo necesitan alimentación neumática con presiones de 4-6 bar. Están equipadas con un enchufe adecuado para una fácil conexión a la red neumática y estar; por lo tanto, listas para su uso inmediato



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

| Artículo | Código | Referencia | Enlace al producto |
|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
| PNB-7KE HERAMIENTA NEUMATICA | 2591268 | PNB-7KE | Comprar en EAN |
| PNB-6KE HERAMIENTA NEUMATICA | 2591260 | PNB-6KE | Comprar en EAN |
| ECT-KE2.5N HERRAMIENTA ELECTRICA | 2598330 | ECT-KE2.5N | Comprar en EAN |