



**Automatización Eléctrica**  
Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.  
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

# HERRAMIENTA HIDRÁULICA DE CRIMPADO SIN CABLE

## B 35-50D

### características generales



**9.6V  
2.0Ah  
Ni-MH**

Fuerza de crimpado kN	Dimensiones mm			Batería	Peso kg (con batería)
	longitud	altura	anchura		
35	372	108	66	9.6 V 2.0 Ah	2,4

#### PRINCIPALES APLICACIONES - secc. máx. mm<sup>2</sup>

Term. y conec. Baja Tensión	Terminales aislados	Punteras huecas	Conectores tipo "C"
150	50	95	35

#### ALMACENAMIENTO

Modelo	Dimensiones (mm)	Peso kg	Suministrado con la herramienta	Disponible bajo demanda
VAL P22*	465x315x116	1,5	✳	—



Accionable en todas las fases de empleo con una sola mano, gracias al equilibrado de las masas, resulta extremadamente versátil y manejable.

La cabeza puede girar 180° para facilitar el funcionamiento en los espacios limitados.

Provisto de válvula de máxima presión y visualización automática del estado de carga de la batería, permite controlar la correcta ejecución de las compresiones y de conocer en cada momento la autonomía restante.

La silenciosidad y la ausencia de vibraciones hacen su empleo extremadamente confortable.

El cuerpo en material plástico asegura adecuada protección en todas las condiciones de empleo.

Batería Ni-MH; más potente, mejor compatibilidad ambiental.

Provisto en un robusto maletín en material plástico para contener y proteger la herramienta y todos sus accesorios.

Dos baterías y cargadores de baterías incluidos.

Amplia gama de matrices intercambiables, disponibles bajo demanda, comunes a las herramientas Cembre de 50 kN.

**Nuevo**

El campo de aplicación es aquel definido en la tabla superior. Para ulteriores detalles consultar las tablas de las páginas 192-201.

#### \*Caja de plástico para almacenaje:

- Herramienta básica con batería y correa (para sujetarla a la mano).
- Batería de repuesto.
- Cargador de la batería.
- Espacio para 9 juegos de matrices.



Cabeza rotante de 180° para facilitar las operaciones en espacios reducidos

Perfil anatómico para mejorar el confort de la empuñadura

Cuerpo moldeado y duradero, ofreciendo alta resistencia al uso y a los daños en todas las condiciones de operación.



Cabeza con apertura ideal para derivaciones de conductores continuos



Botón de marcha protegido contra manipulaciones accidentales



Visualizador estado de carga de la batería



Sistema de enganche automático de la batería

Estas herramientas se suministran sin matrices. Para seleccionarlas, dirigirse al catálogo en las páginas 192-201

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

<b>Artículo</b>	<b>Código</b>	<b>Referencia</b>	<b>Enlace al producto</b>
B35-50D HERRAMIENTA HIDRAULICA	2599904	B35-50D	<a href="#">Comprar en EAN</a>