



Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

BOMBAS HIDRAULICAS

B70M-P24



Presión de trabajo bar	Dimensiones mm			Peso kg
	longitud	ancho	altura	
700	390	163	323	9,2*

*sin accesorios



B70M-P24

- 1 Bomba electro-hidráulica portátil, accionada por un motor de corriente continua a 24 V, alimentada por batería interna para un uso autónomo. Este modelo tiene una toma para conectarla a corriente externa de 24 V.
- 2 **BH2433** Batería 24Vcc 3.1Ah.
- 3 **DC24** Cargador de batería externa autoventilado.
- 4 Correa que se engancha a las anillas que están en la parte superior de la bomba.
- 5 Mochila de lona para llevar los accesorios.
- 6 Manguera flexible de 3 mts, que incluye un acoplamiento macho + hembra con autobloqueo rápido 3/8" NPT.
- 7 **ERCH** Control remoto manual con un conector eléctrico con bloqueo.



Presión de trabajo bar	Dimensiones mm			Peso kg
	longitud	ancho	altura	
700	390	163	323	9,2*

*sin accesorios



B70M-P24-CH

B70M-P24-CH

- 1 Bomba electro-hidráulica portátil, accionada por un motor de corriente continua a 24 V, alimentada por batería interna para un uso autónomo. Este modelo tiene una toma para conectarla a corriente externa de 24 V.
- 2 **BH2433** Batería 24Vcc 3.1Ah.
- 3 **DC24** Cargador de batería externa autoventilado.
- 4 Correa que se engancha a las anillas que están en la parte superior de la bomba.
- 5 Mochila de lona para llevar los accesorios.
- 6 **ERCH-WH** Mando de control integrado con manguera flexible de alta presión de 3 mts



Presión de trabajo bar	Dimensiones mm			Peso kg
	longitud	ancho	altura	
700	390	163	323	9,2*

*sin accesorios



B70M-P24-KV

B70M-P24-KV

- 1 Bomba electro-hidráulica portátil, accionada por un motor de corriente continua a 24 V, alimentada por batería interna para un uso autónomo. Está equipada con aceite aislante y alta energía dieléctrica y con casquete de bloqueo automático tipo "aislado" para permitir el acoplamiento sólo con tubos aislados.
- 2 **BH2433** Batería 24Vcc 3.1Ah.
- 3 **DC24** Cargador de batería externa autoventilado.
- 4 Correa que se engancha a las anillas que están en la parte superior de la bomba.
- 5 Mochila de lona para llevar los accesorios.
- 6 **PRCH** Tablero de mando neumático.

Los cabezales aislados relacionados con esta bomba se proveen en forma completa con tubos flexibles para alta presión aislada, de ser necesario, el tubo será solicitado separadamente.

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
B70M-P24 BOMBA AUTONOMA	2596120	B70M-P24	Comprar en EAN
HB-7 PELACABLES MANUAL	2591310	HB-7	Comprar en EAN