



Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

TERMINALES SERIE CS4

Para conductores de PV

CS4



Nuevo



Certificado No R60040256



CS411 - CS412
ejecución volante



CS420
ejecución de panel



La serie

Modelo	Descripción	Sección cond. mm ²	Diámetro externo cable mm	Cantidad standard/ mínimo
CS411	Pareja terminales CS4 ejecución volante	2,5 - 4 - 6	4,4 ÷ 5,8	100/10
CS412	Pareja terminales CS4 ejecución volante	2,5 - 4 - 6	5,8 ÷ 7,2	100/10
CS420	Pareja terminales CS4 ejecución de panel	2,5 - 4 - 6	4,4 ÷ 7,2	100/10

Los terminales de la serie CS4 son perfectos para la conexión de conductores en cobre en implantes fotovoltaicos. Para la instalación de los terminales de la serie CS4 dirigirse al catálogo en las páginas 105, 110, 111, 150.

Accesorios

Modelo	Descripción	Cantidad standard/ mínimo
CS4 KEY	Llave multifunción para terminales CS4	100/10
CS4 MC	Funda de caucho para terminales CS4.. macho	1.000/100
CS4 FC	Funda de caucho para terminales CS4.. hembra	1.000/100
CS4 GR	Tapón para terminales CS4.. hembra y macho	1.000/100

Características técnicas:

Tensión de servicio	1000 VDC
Tensión transitoria de dimensionamiento	8 kV
Tensión de aislamiento	4 kV
Corriente de servicio	30 A
Norma de referencia	EN 50521:2008
Clase de aplicación	Clase A
Clase de protección	Clase II
Grado de contaminación	3
Categoría de sobretensión	III
Min. temperatura ambiente	-40 °C
Temperatura ambiente máxima	+85 °C
Límite de temperatura	105 °C
Tipo de conductor	flexible
Tipo de terminales	a compresión
Intervalo	ø min. 4,4 ± 0,2 mm ø max. 7,2 ± 0,2 mm
Número de polos	1
Sección del conductor	2,5 - 4,0 and 6,0 mm ²
Grado de protección	IP 67
Terminal reutilizable	no
Esfuerzo de torsión contera prensaestopas	1,5 Nm



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
CS4-KEY LLAVE MULTIFUNCION	3032010	CS4-KEY	Comprar en EAN
50521 TUBO TRANSPARENTE PM-05	4003540	50521	Comprar en EAN