



**Automatización Eléctrica**  
Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.  
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

# ARANDELAS DE RETENCION RUTASEAL

## RS



Material: goma EPDM libre de halógenos.


Temperatura de utilización: -40°C +110°C

Grado de protección: IP 67

Color: gris RAL 7001

Adecuados para taladros en materiales de espesor 0,5 - 4 mm.

Ofrece protección contra el polvo y el agua a varios tipos de cables y tubos.



## Adecuado para Rosca METRICA M 1,5

Código	Adecuado para	Dimensiones					Cantidad Caja/Bolsa
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
RS0407.M12	M12	12,5	0,5 - 2	5,6	20,0	4 - 7	2.000/50
RS0509.M16	M16	16,5	1 - 4	11,0	21,0	5 - 9	2.000/50
RS0813.M20	M20/Pg13,5	20,5	1 - 4	13,4	25,5	8 - 13	3.000/50
RS1117.M25	M25	25,5	1 - 4	15,3	30,5	11 - 17	2.000/50
RS1520.M32	M32	32,5	1 - 4	18,6	38,5	15 - 20	1.000/25
RS1928.M40	M40	40,5	1 - 4	21,7	48,5	19 - 28	600/25
RS2735.M50	M50	50,5	1 - 4	25,0	60,5	27 - 35	250/10

## Adecuado para Rosca Pg

Código	Adecuado para	Dimensiones					Cantidad Caja/Bolsa
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
RS0305.07	Pg 7	12,5	0,5 - 2	5,4	20,0	3 - 5	2.000/50
RS0507.09	Pg 9	16,0	1 - 4	10,3	21,0	5 - 7	2.000/50
RS0710.11	Pg11	19,0	1 - 4	12,7	24,0	7 - 10	3.000/50
RS1014.16	Pg16	23,0	1 - 4	14,7	28,0	10 - 14	2.000/50
RS1420.21	Pg21	29,0	1 - 4	17,6	35,0	14 - 20	1.000/25
RS2026.29	Pg29	38,0	1 - 4	20,0	46,0	20 - 26	600/25
RS2635.36	Pg36	48,0	1 - 4	23,9	58,0	26 - 35	250/10

## 3600



Material ABS autoextinguible clase VO (UL94) UV establecido

Resistencia al calor: 750° C (CEI EN 60695-2-1)

Temperatura de utilización: -20°C hasta +80°C (continuo)


Color: gris 7035 RAL

Accesorios modulares diseñados para ser montados uno al lado del otro.

## SICURclips


en ABS

Las grapas se pueden asegurar a la pared por medio de: tacos y tornillos, siendo el de fijación de Ø 5÷6 mm (fig. A).  
Aplicación: para conductores, conductores flexibles y cables desde 13 mm hasta 50 mm de diámetro.  
Presionar la funda ajustable para asegurar totalmente el conductor o el cable.



## SICURclips

Código	Ø A min-max (mm)	H (mm)	S (mm)	Cantidad
3601	13-21	8,5	16	100
3602	24-34	8,5	16	50
3603	38-50	8,5	16	25



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
RS0710.11 ARANDELA RUTASEAL PG11	3008010	RS0710.11	<a href="#">Comprar en EAN</a>
RS0507.09 ARANDELA RUTASEAL PG9	3008008	RS0507.09	<a href="#">Comprar en EAN</a>
RS0305.07 ARANDELA RUTASEAL PG7	3008006	RS0305.07	<a href="#">Comprar en EAN</a>
RS2735.M50 ARANDELA RUTASEAL M50	3008062	RS2735.M50	<a href="#">Comprar en EAN</a>
RS1117.M25 ARANDELA RUTASEAL	3008056	RS1117.M25	<a href="#">Comprar en EAN</a>
RS0407.M12 ARANDELA RUTASEAL M12	3008050	RS0407.M12	<a href="#">Comprar en EAN</a>
2174 TERMINAL LATON 2 TORNILLOS	3051325	2174	<a href="#">Comprar en EAN</a>
RS1928.M40 ARANDELA RUTASEAL M40	3008060	RS1928.M40	<a href="#">Comprar en EAN</a>
HOLDERS PM-03 50360	4002620	50360	<a href="#">Comprar en EAN</a>
RS2635.36 ARANDELA RUTASEAL Pg36	3008018	RS2635.36	<a href="#">Comprar en EAN</a>
RS1014.16 ARANDELA RUTASEAL PG16	3008012	RS1014.16	<a href="#">Comprar en EAN</a>
RS1420.21 ARANDELA RUTASEAL Pg21	3008014	RS1420.21	<a href="#">Comprar en EAN</a>
RS2026.29 ARANDELA RUTASEAL	3008016	RS2026.29	<a href="#">Comprar en EAN</a>
RS0813.M20 ARANDELA RUTASEAL M20	3008054	RS0813.M20	<a href="#">Comprar en EAN</a>
RS0509.M16 ARANDELA RUTASEAL M16	3008052	RS0509.M16	<a href="#">Comprar en EAN</a>

RS1520.M32 M32 PASCABLES RUTASEAL	3008058	RS1520.M32	<a href="#">Comprar en EAN</a>
SNAP SM-01 17200- (RE)	4400710	17200-	<a href="#">Comprar en EAN</a>