




Automatización Eléctrica
Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)


LUXOMAT® AL20-280/BM-LED



LUMINARIAS PARA EXTERIORES




Estética inox con difusor Dortmund



blanco



negro



Difusores decorativos (ver página 22)



DATOS TÉCNICOS

- 230V~ ±10%
- 280°
- máx. 10 m (avance transversal)
- IP44 / Clase II / CE
- L221 x L112 x A75 mm
- 25°C hasta +50°C
- policarbonato de alta calidad resistente a los rayos ultravioleta
- RC-AL20, IR-RC-Mini


Lámpara

- Luz principal**
Bombilla incandescente de máx. 100 W o bombilla de bajo consumo E27
- Luz secundaria**
4 LED de 1W
- Canal 1 (control de iluminación)**
1000 W, $\cos\phi = 1$
500 W, $\cos\phi = 0,5$
- 15 seg. - 16 min.
- 2 - 2500 Lux

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Iluminación secundaria por anillo de luz LED integrado, activable via mando a distancia, que permite un alumbrado decorativo de la fachada.
- Base de aplique LUXOMAT® AL20-280/BM-LED SLU con detector de movimiento e interruptor crepuscular, con ángulo de detección de 280°, para bombillas incandescentes o de bajo consumo de tipo E27
- Libremente combinables con 19 tipos de difusores decorativos SG (ver cuadro)
- Ajustes manuales mediante potenciómetro y mando a distancia LUXOMAT® RC-AL20
- Montaje en pared o en esquina
- Montaje del zócalo con una sola mano
- Zócalo angular para montaje en esquinas incluido
- Posibilidad de ampliar la zona de iluminación añadiendo apliques adicionales sincronizados con el aplique Master.
- Ejemplos de aplicaciones:
Zonas de acceso, garajes, terrazas, balcones, puertas de aparcamientos, etc.

- ▶ Esquemas de conexión: págs. 79, 80
- ▶ Mandos a distancia: pág. 71



ACCESORIOS (OPCIONALES)



Tabla de balance energético y medioambiental en página 15

Descripción	Color	Referencia
AL20-280/BM-LED SLU con detector de movimiento y luz LED decorativa	blanco	91705
AL20-280/BM-LED SLU con detector de movimiento y luz LED decorativa	negro	91725
AL20-280/BM-LED SLU con detector de movimiento y luz LED decorativa	gris plata	91745
Accesorios (opcionales)		
LUXOMAT® RC-AL20	gris	92033
LUXOMAT® IR-RC-Mini	gris	92090
Zócalo angular AL20-ES	blanco	92425
Zócalo angular AL20-ES	negro	92418
Zócalo angular AL20-ES	gris plata	92426

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
AL20-280/BM-LED SLU con detector de movimiento y luz LED decorativa blanco	91705		Comprar en EAN
AL20-280/BM-LED SLU con detector de movimiento y luz LED decorativa negro	91725		Comprar en EAN
AL20-280/BM-LED SLU con detector de movimiento y luz LED decorativa gris plata	91745		Comprar en EAN
RC-AL20 gris	92033		Comprar en EAN