




Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

LUXOMAT® CdS-FT



■ DATOS TÉCNICOS

- 230V~ ±10%
- IP20 / Clase II / CEE
- Ø 80 x 74 mm
- 25°C hasta +50°C
- policarbonato de alta calidad resistente a los rayos ultravioleta
- IR-CdS-FP
- Canal 1 (control de iluminación)**
- 2000 W, cosφ = 1
1000 W, cosφ = 0,5
- Retardo de apagado:**
5 seg. - 30 min.
- 10 - 2000 Lux

i CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Interruptor crepuscular automático con mando a distancia LUXOMAT® CdS-FT para montaje en techo
- Temporización de apagado regulable con valor de apagado y crepúsculo dinámico
- Diseño compacto – sólo 6 mm de alto
- **Ejemplos de aplicaciones:** ideal para su utilización en zonas de acceso, escaleras, oficinas y salas de formación

- ▶ Esquemas de conexiones: pág. 81
- ▶ Mando a distancia: pág. 77

■ ACCESORIOS (OPCIONALES)

IR-CdS-FP



(no incluido de serie)

Descripción	Color	Referencia
CdS-FT	blanco	92249
Accesorios (opcionales)		
LUXOMAT® IR-CdS-FP	gris	92396

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
CdS-FT blanco	92249		Comprar en EAN
IR-CdS-FT gris	92396		Comprar en EAN