




Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)



Descripción	Color	Página	Referencia
Mecanismo sensor para Indoor 180-REM	-	95	92665
Indoor 180-R, versión completa montada	blanco puro, RAL9010	95	92623

■ **Descripción de la aplicación:**

En unos aseos públicos con cabinas de WC se instalan unos detectores de movimiento en la pared. Gracias a la combinación detector de movimiento con sensor acústico pueden cubrirse los ángulos muertos (p.ej.: las cabinas de WC) en función del sonido captado.

■ **Comentarios:**

Se recomienda alertar a los usuarios de la sensibilidad acústica de los detectores mediante un cartel informativo.

■ **Características del proyecto:**

Tipo: aseos públicos sin luz natural
Altura zona: 2,70 m

■ **Iluminación:**

1 grupo de iluminación con balastos electrónicos por zona

■ **Productos utilizados:**

2 uds. LUXOMAT® Indoor 180-R

■ **Ajustes:**

Valor de temporización: 10 min.

Luminosidad: día / noche (símbolo "Sol")

Sensibilidad acústica: la sensibilidad ha de determinarse mediante una prueba

■ **Conexión:**

Modo individual con sensibilidad acústica

■ **Alternativas:**

Ejemplo de aplicación n° 18: con LUXOMAT® PD3N o PD3N-Micro



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
Mecanismo sensor para Indoor 180-R-EM	92665		Comprar en EAN