



Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)


LUXOMAT® PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FT




Versión IP65 especial para lugares húmedos



"Referencia de tamaño"



Unidad de potencia



L 154 x A 38 x A 25 mm


DATOS TÉCNICOS

- 230V~ ±10%
- 360°
- máx. Ø 6 m
- Detector IP65 / Clase III / CE**
Unidad de potencia IP20 / Clase II / CE
- Detector** Ø 35 x A 40 mm
Unidad de potencia L 154 x A 38 x A 25 mm
- 25°C hasta +50°C
- policarbonato de alta calidad resistente a los rayos ultravioleta
- IR-PD9, IR-PD-Mini
- Canal 1 (control de iluminación)**
- 2300 W, cosφ = 1;
1150 VA, cosφ = 0,5
- 15 seg. - 30 min.
- 10 - 2000 Lux

- ▶ Mandos a distancia: págs. 118, 113
- ▶ Esquemas de conexión: pág. 132
- ▶ N° máximo de luminarias controlables: pág. 38

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Minidetector de presencia LUXOMAT® PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FT controlable a distancia en versión Master para interiores, con área de detección circular y alcance de aprox. 6 m, especialmente indicado para naves con estanterías de gran altura
- Un canal de conmutación para la iluminación (libre de potencial)
- Permite ampliar, cómoda y económicamente, el área de detección añadiendo un detector Esclavo adicional.
- A pesar de tener unas dimensiones mínimas, dispone de un relé de alto rendimiento que permite la conexión de cargas elevadas
- Numerosos programas con el mando a distancia LUXOMAT® IR-PD9 (opcional)
- Versión especial con bornes de muelle para facilitar el montaje, directamente en luminarias o falsos techos
- **Ejemplos de aplicaciones:** baños, duchas, hospitales




ACCESORIOS (OPCIONALES)

IR-PD9



(no incluido de serie)

IR-PD-Mini



(no incluido de serie)

PD9-S-SDB-GH-FT



Carátulas obturadoras consulte la página 90



Elemento supresor RC consulte la página 90



Modelos Esclavos PD9-S-SDB-GH consulte la página 51

Descripción	Color	Referencia
PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FT	blanco	92931
PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FT	gris plata	92932
PD9-S-SDB-GH-FT (sólo sensor, longitud del cable: 3 m)	blanco	92933
Accesorios (opcionales)		
LUXOMAT® IR-PD9	gris	92201
LUXOMAT® IR-PD-Mini	gris	92159

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
IR-PD9 gris	92201		Comprar en EAN
PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FT blanco	92931		Comprar en EAN
PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FT gris plata	92932		Comprar en EAN
PD9-S-SDB-IP65-GH-FT (solo sensor, longitud del cable: 3 m) blanco	92933		Comprar en EAN