




Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.


Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

■ DATOS TÉCNICOS



Tensión de alimentación	230 V, 50 – 60 Hz
Consumo de corriente	10 mA
Salida	1 enchufe para llave de datos
Rango de temperatura	+5°C a +35°C
Rango de temperatura de almacenamiento	-5°C a +45°C
Carcasa	POM; PC
Contenido	adaptador, cable USB, CD con software

Vista del software de programación:



EIN- oder AUS-Schaltzeit

Descripción del producto	Contenido	Referencia
Llave de datos TS-ACC-DS1	–	92684
Kit de programación TS-ACC-DS2	Adaptador, cable USB, CD con software	92685

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
Llave de datos TS-ACC-DS1	92684		Comprar en EAN
Kit de programación TS-ACC-DS2	92685		Comprar en EAN