



Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.


Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)



■ **DATOS TÉCNICOS**

Tensión de alimentación	230V, 50 – 60Hz
Consumo (potencia activa)	0,4W
Interruptor (libre de potencial)	Na apertura < 3 mm (i)
Material	AgCdO
Poder de corte máximo	16 A / 250 V~ cosφ=1 (carga resistiva e inductiva) 2,5A con carga inductiva cosφ=0,6 Lámparas incandescentes máx. 2000 W
Poder de corte mínimo	120 mW (12 V / 100 mA)
Maniobra mínima	15 min.
Base de tiempo	cuarzo
Reserva de marcha (a 20°C)	≥ 100h
Precisión de marcha (a 20°C)	≤ ± 1,5 seg. / día
Rango de temperatura	-5°C a +50°C
Carcasa	termoplástica autoextinguible
Dimensiones	45 x 17,5 x 58 mm
Montaje	carril perfilado de 35 mm (DIN EN 50022)
Tipo de conexión	Bornes roscados
Grado de protección	IP20 según DIN EN 60529
Clase de protección	II, si el montaje se efectúa conforme a las normas

..... | **LUXOMAT® TS-AD1/2**



i INFORMACIÓN

- Programa diario
- Diseño compacto 17,5 mm
- Teclas de conexión imperdibles
- Conmutación manual / ENCENDIDO permanente / Automático

A DESTACAR

- Fácil programación mediante teclas imperdibles
- Sencilla lectura del programa

Descripción del producto	Version	Referencia
Programador analógico TS-AD1	Diario sin reserva de marcha	92676
Programador analógico TS-AD2	Diario con reserva de marcha	92677

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
Programador analógico TS-AD1	92676		Comprar en EAN
Programador analógico TS-AD2	92677		Comprar en EAN