

The OMRON logo is displayed in a bold, blue, sans-serif font. The letters are thick and rounded, with the 'O' being a simple circle. The entire logo is set against a light yellow rectangular background.

**Automatización Eléctrica**  
Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.  
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

Soportes de montaje

Forma	Tipo	Modelo
	Acceso rápido: fijación a presión para sensores cilíndricos; tamaños M8, M12, M18, M30	Y92E-BC08 Y92E-BC12 Y92E-BC18 Y92E-BC30
	Superficie de montaje para el sensor con montaje a presión E3FZ (orificio de 20 mm de diámetro)	E39-EL8
	Superficie de montaje para sensores cilíndricos M18 (18 mm de diámetro)	E39-EL12
	Montaje telescópico de la varilla de 12 mm para el sensor de montaje a presión E3FZ	E39-EL9
	Montaje en superficie estándar (para modelos con cable o con conector en espiral)	E39-L104 *1
	Montaje en pared posterior estándar	E39-L44 *1
	Montaje en pared con protección (para modelos con cable o con conector en espiral)	E39-L142 *1
	Montaje en superficie con protección	E39-L98 *1
	Montaje telescópico	E39-L93FH
	Montaje en rotación 3D	E39-EL4
	Accesorio de montaje a presión para E3Z (para 3 mm de grosor de pared; tamaño de orificio de 33 x 14,5 mm, 10 piezas por paquete)	E39-EL7S-E3Z

\*1 Las referencias de pedido son ejemplos de la familia de sensores E3Z Consulte en la hoja de especificaciones de accesorios de sensor E26E la lista completa de los soportes de montaje.

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

<b>Artículo</b>	<b>Código</b>	<b>Referencia</b>	<b>Enlace al producto</b>
Equipos de Auto-identificación, Cable extensión 20m	108984	V600-A41 20M	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Temperatura y Procesos, Sonda de temperatura superficie	374300	E52-ESTP1-6-100 TBCON.0-200-B	<a href="#">Comprar en EAN</a>
CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL	182401	E5EN-R3HMT-500 AC100-240	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Encoders, Absoluto 360cpr Gray NPN 12-24 Vcc Conector 2m	128224	E6C3-AG5C 256P/R 2M+	<a href="#">Comprar en EAN</a>
	157089		<a href="#">Comprar en EAN</a>
Relés Industriales, SPDT 10A Enchuf. LED Indic.	177316	G2R-1-SN DC12	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Relés Industriales, SPDT 10A Enchuf. LED Indic.	177317	G2R-1-SN DC24	<a href="#">Comprar en EAN</a>